



ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2020

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ/CERTIFICATE

Η QMSCERT, ένας διαπιστευμένος οργανισμός επιθεωρήσεων τρίτου μέρους και πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης ISO 9001 λειτουργώντας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ISO 17021 πιστοποιεί ότι ο οργανισμός:

HYDRAULIC HELLAS
Δ. Θ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

**ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 69, Τ.Κ. 118 55,
ΑΘΗΝΑ, ΕΛΛΑΔΑ**

με πεδίο εφαρμογής:

- Εισαγωγή & Διάθεση Σωλήνων & Ρακόρ Υψηλής Πίεσης
 - Τοποθέτηση Ρακόρ επί Σωλήνων Υψηλής Πίεσης
 - Πωλήσεις από Απαντακτών & Ηλεκτροκινητήρων
- Εισαγωγή, Διάθεση & Τεχνικό Υποστήριξη Μηχανημάτων Κατεργασίας Σωλήνων Υψηλής Πίεσης

έχει καθιερώσει ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας το οποίο είναι
σε συμμόρφωση με το Διεθνές Πρότυπο

EAOT EN ISO 9001:2015

14 Σεπτεμβρίου, 2021

Τέλος Περιόδου Πιστοποίησης

21 Σεπτεμβρίου, 2012

Ημ/νία Αρχικής Πιστοποίησης

15 Σεπτεμβρίου, 2018

Ημερομηνία Πιστοποίησης

ΙΑF/ΕΑ Υποτομέας: 29.3

Για το Συμβούλιο της QMSCERT

Η πιστοποίηση αυτή υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο. Η ισχύς του πιστοποιητικού (3 έτη) προϋποθέτει ότι πραγματοποιούνται με επιτυχία οι ετήσιες εποπτικές επιθεωρήσεις.

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα των πιστοποιητικών μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.gmscert.com

Για πληροφορίες σχετικά με την εγκυρότητα του πιστοποιητικού μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.gimscert.com



Πιστοποίηση ΣΔ
Αρ. Πιστ. 110-6

QMSCERT® N. 190912/3560

QMSCERT 26th OCTOBER Str. 90 - GR 546 27 - THESSALONIKI - HELLAS

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ: Δ.Θ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ALPHA : ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 803002002000170
IBAN: GR 2001408030803002002000170

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΑΡ.ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: 6627110044415
IBAN: GR 8801716270006627110044415

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ТНЛ: 210 3466539

210 3458603

FAX: 210 3474487

e-mail!: hydrayli@otenet.gr

www.hydraulic-hellas.gr

DNV GL

Certificate No:
TAP000000MD
Revision No:
1

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

This is to certify:
That the Flexible Hoses of Non-Metallic Material with Permanently Fitted Couplings
with type designation(s)
Trail hoses with DICSA stainless/carbon steel permanently fitted couplings
Issued to
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A.
Zaragoza, Spain
is found to comply with
DNV GL rules for classification – Ships PL4 Ch.6 Piping systems
DNVGL-OS-0101 – Marine and machinery systems and equipment, Edition January 2018
DNV GL class programme DNVGL-CP-0183 – Type approval – Flexible hoses
Application :
Product(s) approved by this certificate is/are accepted for installation on vessels classed by
DNV GL.
Temperature range: Dependent on the application (see page 2)
Max. working press.: Dependent on the size (see page 2)
Sizes: DN 6/8/10/12/16/19/25/31/38/51 (see page 2)
This Certificate is valid until 2024-06-30.
Issued at Havik on 2019-07-08
DNV GL local station: Barcelona
Approval Engineer: Maheshraja Venkatesan
for DNV GL
Zeinab Sharifi
Head of Section
This Certificate is subject to terms and conditions outlined. Any significant change in design or construction may render this Certificate invalid.
The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.
Form code: TA 1411a Revision: 2015-05 www.dnvgl.com Page 1 of 4
© DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS.

DNV GL

Certificate number: 21262311 001
File number: ACM 1250602 01
Product code: 21041
This certificate is subject to the terms and conditions of the DNV GL Rules for Classification of Ships and the DNV GL Rules for Classification of Offshore Structures.
www.dnvgl.com

Marine & Offshore

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

Product(s) approved by this certificate is/are accepted for installation on vessels classed by
DNV GL.
Temperature range: Dependent on the application (see page 2)
Max. working press.: Dependent on the size (see page 2)
Sizes: DN 6/8/10/12/16/19/25/31/38/51 (see page 2)
This Certificate is valid until 2024-06-30.
Issued at Havik on 2019-07-08
DNV GL local station: Barcelona
Approval Engineer: Maheshraja Venkatesan
for DNV GL
Zeinab Sharifi
Head of Section
This Certificate is subject to terms and conditions outlined. Any significant change in design or construction may render this Certificate invalid.
The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.
Form code: TA 1411a Revision: 2015-05 www.dnvgl.com Page 1 of 4
© DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS.

ABS

Certificate Number
18-BB3570607
Effective Date
17-October-2018
Expiry Date
16-October-2023
ABS Port Office
Bilbao, Spain
Manufacturer's Website
www.dicssa.com

CERTIFICATE OF
Manufacturing Assessment

This is to certify that the Undersigned evaluated the manufacturing quality procedures of
Distribuidora Internacional Carmen, S.A. DICSA
located at
C/Virgen del Buen Acuerdo s/n. 50014 Zaragoza, Spain
The quality monitoring systems during production were verified to reflect the specific surveys,
required by the ABS Rules, Guides, the associated specifications and Standards for the manufacture of
Non-metallic Flexible Hoses with End Fittings
This manufacturer presented a sample or specimen of the product, representative of the "type"
approved for the purpose of verifying that the "type" has been manufactured in conformance with the
Manufacturer's Product Design Assessment(s).
This Certificate is manufacturer and location specific and is subject to annual audits. Consult the ABS
Type Approval website to confirm the continued validity of this certificate and the status of products.
The ABS Office issuing the certificate is to be kept updated with changes to the production methods,
quality control systems, products and models and any changes made.
Annual Endorsement
First Second Third Fourth
Surveyor Surveyor Surveyor Surveyor
MOJ27380 16012020 WO and Date WO and Date WO and Date WO and Date
NOTE: This Certificate evidences compliance with one or more of the Rules, guides, standards or other criteria of American Bureau of Shipping and is issued solely for the use of the Bureau, its committees, its clients or other authorized entities. This Certificate is a representation only that the structure, item of material, equipment, machinery or any other item covered by this Certificate has met one or more of the Rules, guides, standards or other criteria of American Bureau of Shipping as of the date of issue. Parties are advised to review the Rules for the scope and conditions of classification and to review the survey records for a fuller description of any restrictions or limitations on the vessel's service or survey. The validity, applicability and interpretation of this Certificate is governed by the Rules and standards of American Bureau of Shipping who shall remain the sole judge thereof. Nothing contained in this Certificate or in any notation made in contemplation of this Certificate shall be deemed to relieve any designer, builder, owner, manufacturer, seller, supplier, operator or other entity of any warranty express or implied.
Certificate of Manufacturing Assessment Rev.3 Page 1 of 1

DNV GL

Certificate No:
TAP0000000015
Revision No:
1

TYPE APPROVAL CERTIFICATE

This is to certify:
That the Pipe Couplings, Bite and Compression Type
with type designation(s)
L - according to DIN2353, S - according to DIN2353
Issued to
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL CARMEN, S.A -DICSA-
Zaragoza Zaragoza, Spain
is found to comply with
DNVGL-OS-0101 – Marine and machinery systems and equipment, Edition July 2015
DNV GL rules for classification – Ships PL4 Ch.6 Piping systems
DNV GL class programme DNVGL-CP-0183 – Type approval – Mechanical joints
Application :
Product(s) approved by this certificate is/are accepted for installation on all vessels classed
by DNV GL.
Type: Temperature range: Max. working press.: Sizes:
L - according to -40°C to +400°C 630 bar / 315 bar / 160 0.0, 16, 22, 28, 35 & 42
DIN2353 bar (dependent on size) 0.0, 16, 22, 28, 35 & 42
S - according to -40°C to +400°C 630 bar / 400 bar / 315 14, 16, 20, 25, 30 & 38
DIN2353 bar (dependent on size)
Issued at Havik on 2017-12-07
This Certificate is valid until 2023-02-07.
DNV GL local station: Barcelona
Approval Engineer: Maheshraja Venkatesan
for DNV GL
Marianne Marving
Head of Section
This Certificate is subject to terms and conditions outlined. Any significant change in design or construction may render this Certificate invalid.
The validity date relates to the Type Approval Certificate and not to the approval of equipment/systems installed.
Form code: TA 251 Revision: 2016-12 www.dnvgl.com Page 1 of 3
© DNV GL 2014. DNV GL and the Horizon Graphic are trademarks of DNV GL AS.

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

	4-8	ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ & ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ	
	9-16	ΡΑΚΟΡ ΔΙΑΙΡΟΥΜΕΝΑ - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	
	17-30	ΡΑΚΟΡ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ GATES - ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΕΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ	
	32-34	ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	
	35	ΠΡΕΣΕΣ - ΚΟΠΤΙΚΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ	
	36 - 48	ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DIN 2353	
	49 & 50	ΒΑΝΕΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ	
	51 & 52	ΣΩΛΗΝΕΣ & ΡΑΚΟΡ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ	
	53- 60	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΜΑΣΤΟΙ - ΓΩΝΙΕΣ - ΤΑΦ ΠΙΕΣΕΩΣ - UNF	
	61	ΣΩΛΗΝΕΣ ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ - ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ	
	62-68	ΣΩΛΗΝΕΣ ΡΑΚΟΡ INOX 316 L	
	69-75	ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΑΥΤΟΜΑΤΑ	
	76	ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΤΑ	
	77 & 78	ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ	
		79 - 82	ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ AVIN
		83 & 84	ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ Φ.Π.Α. 24%

ΕΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ



1 Χαλύβδινο πλέγμα
Μέγιστη θερμοκρασία 121°C
Θερμορασία λειτουργίας
40°C , + 100°C

1SN-EN853					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	ΕΣΩΤ. mm	ΕΞΩΤ. mm	WP BAR	€
1SN	1/4	6,4	13,5	225	
1SN	5/16	7,9	15,1	215	
1SN	3/8	9,5	17,1	180	
1SN	1/2	12,7	20,3	160	
1SN	5/8	16	23,5	130	
1SN	3/4	19	27,6	105	
1SN	1	25,4	35,4	88	
1SN	1 1/4	31,8	43,4	64	
1SN	1 1/2	38,1	49,8	50	
1SN	2	50,8	64	42	



1SN	1 1/4	31,8	42,9	63	
1SN	1 1/2	38,1	50,1	50	
1SN	2	50,8	63,4	40	



2 Χαλύβδινα πλέγματα
Μέγιστη θερμοκρασία 121°C
Θερμορασία λειτουργίας
40°C , + 100°C

2SN-EN853					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	ΕΣΩΤ. mm	ΕΞΩΤ. mm	WP BAR	€
2SN	1/4	6,4	15	400	
2SN	5/16	7,9	16,3	350	
2SN	3/8	9,5	18,8	330	
2SN	1/2	12,7	21,8	275	
2SN	5/8	16	25,1	250	
2SN	3/4	19	29	215	
2SN	1	25,4	37,6	165	
2SN	1 1/4	31,8	47,5	125	
2SN	1 1/2	38,1	54,6	90	
2SN	2	50,8	67,3	80	



2SN	1 1/4	31,8	46,7	125	
2SN	1 1/2	38,1	53,8	90	
2SN	2	50,8	66,5	80	



4 Χαλύβδινα πλέγματα
Μέγιστη θερμοκρασία 121°C
Θερμορασία λειτουργίας
40 °C +100°C

4SP-4SH EN856					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	ΕΣΩΤ. mm	ΕΞΩΤ. mm	WP BAR	€
6EFG6K	4SP 3/8	9,5	20,2	420	
8EFG6K	4SP 1/2	12,7	24	420	
10EFG5K	4SP 5/8	16	27,6	350	
12EFG6K	4SH 3/4	19	31,4	420	
16EFG6K	4SH 1	25,4	38,7	420	
20EFG5K	4SH 1 1/4	31,8	50	350	
24EFG5K	R13 1 1/2	38,1	57,4	350	
32EFG5K	R13 2"	50,8	71,1	350	





4 Χαλύβδινα πλέγματα.
Μέγιστη θερμοκρασία 121°C
Θερμοκρασία λειτουργίας
-40 °C ΕΩΣ + 100°C

4SP-4SH EN856					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	ΕΣΩΤ. mm	ΕΞΩΤ. mm	WP BAR	€
4SP	3/8	9,5	21,4	445	
4SP	1/2	12,7	24,6	415	
4SP	5/8	16	28,5	380	
4SH	3/4	19	32,2	420	
4SH	1	25,4	38,7	385	
4SH	1 1/4	31,8	45,5	350	
4SH	1 1/2	38,1	53,5	300	
4SH	2"	50,8	68,1	250	



6 Χαλύβδινα πλέγματα.
Μέγιστη θερμοκρασία 121°C
Θερμοκρασία λειτουργίας 155 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	ΕΣΩΤ. mm	ΕΞΩΤ. mm	WP BAR	€
20EFG6K	1 1/4	31,8	50	420	
24EFG6K	1 1/2	38,1	57,4	420	



Με 1 μεταλλικό σύρμα μπλέ
Θερμοκρασία λειτουργίας 155 °C

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΕΣΩΤ. mm	ΕΞΩΤ. mm	WP BAR	€
TH1SN08V1	1/2	12.7	20.3	160	
TH1SN12V1	3/4	19	27.6	105	
TH1SN16V1	1"	25.4	35.4	88	



NEW!



MXT					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	ΕΣΩΤ. mm	ΕΞΩΤ. mm	WP BAR	€
4MXT	1/4	6,4	14	414	
5MXT	5/16	7,9	15,2	380	
6MXT	3/8	9,5	17,1	331	
8MXT	1/2	12,7	20,2	276	
10MXT	5/8	16	24	250	
12MXT	3/4	19	27,4	215	
16MXT	1	25,4	16,5	165	



- * MXT ΣΕΙΡΑ 1 ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ, ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΣΟ (2SN) 2 ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ
- * 3 ΦΟΡΕΣ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ
- * 40% ΠΙΟ ΕΥΕΛΙΚΤΟ (ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΗΣ)
- * 30% ΠΙΟ ΕΛΑΦΡΥ
- * MSHA (Flame resistant)
- * ΠΙΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΣΤΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΛΑΙΑ

ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ  ΕΧΟΥΝ ΔΙΠΛΑΣΙΟ ΧΡΟΝΟ ΖΩΗΣ ΑΠΟ ΤΑ STANDARD
ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΚΤΙΝΑ ΚΑΜΨΕΩΣ. ΣΥΝΟΔΕΥΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ MSHA (FLAME RESISTANT)
ΟΛΟΙ ΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΑ ΕΛΑΙΑ

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ



Με 1 πολυεστερικό λινό
Θερμοκρασία λειτουργίας
-40 °C ΕΩΣ + 100°C

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΛΙΝΑ R7			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	WP BAR	€
MT07004	1/4	210	
MT07006	3/8	175	
MT07008	1/2	140	
MT07012	3/4	85	




Με 2 πολυεστερικά λινά - διπλό
Θερμοκρασία λειτουργίας
-40 °C ΕΩΣ + 100°C

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 2 ΛΙΝΑ -ΔΙΠΛΟΙ R7			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	WP BAR	€
MT27004	1/4	190	
MT27006	3/8	155	
MT27008	1/2	140	



Με 1 μεταλλικό σύρμα
Θερμοκρασία λειτουργίας
-40 °C ΕΩΣ + 100°C

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΣΥΡΜΑ R8			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	WP BAR	€
MT09004	1/4	310	
MT09006	3/8	250	
MT09008	1/2	190	



Με 2 μεταλλικά σύρματα
Θερμοκρασία λειτουργίας
-40 °C ΕΩΣ + 100°C

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ ΜΕ 1 ΣΥΡΜΑ ΔΙΠΛΟΣ R8			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	WP BAR	€
MT29004	1/4	345	
MT29006	3/8	276	
MT29008	1/2	241	



High pressure hose
Κατάλληλο για χειραντλίες
Θερμοκρασία λειτουργίας
-40 °C ΕΩΣ + 100°C

ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ 700 BAR			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	WP BAR	€
MT70004	1/4	700	



ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΙΕΣΗΣ - TEFLON - INOX



Με 1 μεταλλικό πλέγμα
κατάλληλο για μηχανήματα βαφής

Θερμοκρασία λειτουργίας
-40 °C ΕΩΣ + 100°C

ΣΩΛΗΝΑΣ ΒΑΦΗΣ 1 ΣΥΡΜΑΤΩΝ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	WP BAR	€
MT099004	1/4	310	
MT099006	3/8	225	



Θερμοκρασία λειτουργίας
-60 °C ΕΩΣ + 260°C

ΣΩΛΗΝΑΣ TEFLON 1 ΠΛΕΓΜΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	WP BAR	€
TEFLON	1/4	135	
TEFLON	3/8	125	
TEFLON	1/2	110	
TEFLON	3/4	70	
TEFLON	1	50	



Θερμοκρασία λειτουργίας
-60 °C ΕΩΣ + 260°C

ΣΩΛΗΝΑΣ TEFLON 2 ΠΛΕΓΜΑΤΑ			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	WP BAR	€
TEFLON2	1/4	365	
TEFLON2	3/8	285	
TEFLON2	1/2	280	
TEFLON2	5/8	235	
TEFLON2	3/4	200	
TEFLON2	1	150	



Θερμοκρασία λειτουργίας
-270 °C ΕΩΣ + 550°C

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ SS AISI321 1 ΠΛΕΓΜΑ AISI 304					
ΚΩΔΙΚΟΣ	ID	ΕΣΩΤ. mm	ΕΞΩΤ. Mm	WP BAR	€
M93211006	1/4	6,2	10,7	120	
M93211010	3/8	10,3	15,5	85	
M93211012	1/2	12,2	17,8	80	
M93211016	5/8	16,2	23	80	
M93211020	3/4	20,2	28,3	64	
M93211025	1	25,4	33,5	50	
M93211032	1 1/4	34,3	42,8	40	
M93211040	1 1/2	40,1	51,2	35	
M93211050	2	50,3	62	30	
M93211065	2 1/2	65,6	83	24	
M93211080	3"	80,3	97	18	
M93211100	4"	100,8	119	16	



ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΣΩΛΗΝΩΝ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ AIR CONDITION FREON



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΦΡΕΝΩΝ -ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΤΙΜΟΝΙΩΝ



ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΧΕΙΡΑΝΤΛΙΩΝ 700 BAR



ΡΑΚΟΡ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ BSP-NPT



ΘΗΛΥΚΟ - BSP 60°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
C11-6 1/4	1/4	1/4	
C11-10 3/8	3/8	3/8	
C11-10 1/2	3/8	1/2	
C11-13 1/2	1/2	1/2	
C11-16 5/8	5/8	5/8	
C11-20 3/4	3/4	3/4	
C11-25 1"	1	1	
C11-32 1 1/4	1 1/4	1 1/4	
C11-40 1 1/2	1 1/2	1 1/2	
C11-50 2"	2	2	

ΘΗΛΥΚΟ 90° - BSP 60°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
C1290-06 1/4	1/4	1/4	
C1290-10 3/8	3/8	3/8	
C1290-10 1/2	3/8	1/2	
C1290-13 1/2	1/2	1/2	
C1290-16 5/8	5/8	5/8	
C1290-20 3/4	3/4	3/4	
C1290-25 1"	1	1	
C1290-32 1 1/4	1 1/4	1 1/4	
C1290-40 1 1/2	1 1/2	1 1/2	
C1290-50 2"	2	2	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ - BSP 60°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
C21-6 1/4	1/4	1/4	
C21-10 3/8	3/8	3/8	
C21-13 1/2	1/2	1/2	
C21-20 3/4	3/4	3/4	
C21-25 1"	1	1	
C21-32 1 1/4	1 1/4	1 1/4	
C21-40 1 1/2	1 1/2	1 1/2	
C21-50 2"	2	2	

ΘΗΛΥΚΟ 45° - BSP 60°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
C1245-6 1/4	1/4	1/4	
C1245-10 3/8	3/8	3/8	
C1245-13 1/2	1/2	1/2	
C1245-16 5/8	5/8	5/8	
C1245-20 3/4	3/4	3/4	
C1245-25 1"	1	1	
C1245-32 1 1/4	1 1/4	1 1/4	
C1245-40 1 1/2	1 1/2	1 1/2	
C1245-50 2"	2	2	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ - NPT			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
C71-6 1/4	1/4	1/4	
C71-10 3/8	3/8	3/8	
C71-13 1/2	1/2	1/2	
C71- 20 3/4	3/4	3/4	
C71- 25 1"	1	1	
C71- 32 1 1/4	1 1/4	1 1/4	
C71- 40 1 1/2	1 1/2	1 1/2	
C71-50 2"	2	2	

ΡΑΚΟΡ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ UNF



DICSA

ΘΗΛΥΚΟ UNF JIC 37°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
C91-6 1/16	1/4	7/16	
C91-6 1/2	1/4	1/2x20	
C91-6 9/16	1/4	9/16	
C91-10 9/16	3/8	9/16	
C91-10 1/2	3/8	1/2x20	
C91-10 3/4	3/8	3/4x16	
C91-10 7/8	3/8	7/8	
C91-13 3/4	1/2	3/4x16	
C91-13 7/8	1/2	7/8	
C91-13 1 1/16	1/2	1" 1/16	
C91-16 7/8	5/8	7/8	
C91-16 1 1/16	5/8	1" 1/16	
C91-20 1 1/16	3/4	1" 1/16	
C91-20 1 3/16	3/4	1" 3/16	
C91-20 1 5/16	3/4	1" 5/16	
C91-25 1 1/16	1"	1" 1/16	
C91-25 1 3/16	1"	1" 3/16	
C91-25 1 5/16	1"	1" 5/16	
C91-25 1 7/8	1"	1" 7/8	
C91-32 1 1/4	1" 1/4	1" 5/8	
C91-32 1 7/8	1" 1/4	1" 7/8	
C91-40 1 7/8	1" 1/2	1" 7/8	
C91-40 2 1/2	1" 1/2	2" 1/2	
C91-50 2 1/2	2"	2" 1/2	

ΘΗΛΥΚΟ 90° UNF JIC 37°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
C9290-6 1/16	1/4	7/16	
C9290-6 1/2	1/4	1/2x20	
C9290-6 9/16	1/4	9/16	
C9290-10 9/16	3/8	9/16	
C9290-10 1/2	3/8	1/2x20	
C9290-10 3/4	3/8	3/4x16	
C9290-10 7/8	3/8	7/8	
C9290-13 3/4	1/2	3/4x16	
C9290-13 7/8	1/2	7/8	
C9290-13 1 1/16	1/2	1" 1/16	
C9290-16 7/8	5/8	7/8	
C9290-16-1 1/16	5/8	1" 1/16	
C9290-20-1 1/16	3/4	1" 1/16	
C9290-20-1 3/16	3/4	1" 3/16	
C9290-20-1 5/16	3/4	1" 5/16	
C9290-25 1 5/16	1"	1" 5/16	
C9290-25 1 7/8	1"	1" 7/8	
C9290-32 1 1/4	1" 1/4	1" 5/8	
C9290-32 1 7/8	1" 1/4	1" 7/8	
C9290-40 1 7/8	1" 1/2	1" 7/8	
C9290-50 2 1/2	2"	2" 1/2	

ΡΑΚΟΡ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ UNF



ΘΥΛΗΚΟ 45° UNF JIC 37°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
C9245-6 1/16	1/4	7/16	
C9245-6 1/2	1/4	1/2x20	
C9245-6 9/16	1/4	9/16	
C9245-10 9/16	3/8	9/16	
C9245-10 7/8	3/8	5/8x18	
C9245-10 3/4	3/8	3/4x16	
C9245-10 3/4	1/2	3/4x16	
C9245-13 7/8	1/2	7/8	
C9245-16 7/8	5/8	7/8	
C9245-16-1 1/16	5/8	1" 1/16	
C9245-20-1 1/16	3/4	1" 1/16	
C9245-20-1 3/16	3/4	1" 3/16	
C9245-20-1 5/16	3/4	1" 5/16	
C9245-25-1 5/16	1"	1" 5/16	
C9245-32-1 1/4	1" 1/4	1" 5/8	
C9245-40-1 7/8	1" 1/2	1" 7/8	

ΑΡΣΕΝΙΚΟ UNF JIC 37°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
C81-6 9/16	1/4	9/16	
C81-6 7/16	1/4	7/16	
C81-6 1/2	1/4	1/2-20	
C81-10 9/16	3/8	9/16-18	
C81-10 3/4	3/8	3/4-16	
C81-13 3/4	1/2	3/4-16	
C81-13 7/8	1/2	7/8-14	
C81-16 7/8	5/8	7/8-14	
C81-16-1 1/16	5/8	1 1/16 -12	
C81-20-1 1/16	3/4	1 1/16 -12	
C81-20-1 5/16	3/4	1 5/16 -12	
C81-25-1 5/16	1	1 5/16 -12	
C81-32-1 1/4	1 1/4	1 5/8 -12	
C81-40-1 7/8	1 1/2	1 7/8 -12	



ΘΗΛΥΚΟ L DIN 24°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
P51-0606L	1/4	12x1,5	
P51-0608L	1/4	14x1,5	
P51-0610L	1/4	16x1,5	
P51-1010L	3/8	16x1,5	
P51-1012L	3/8	18x1,5	
P51-1315L	1/2	22x1,5	
P51-1618L	5/8	26x1,5	
P51-2018L	3/4	26x1,5	
P51-2022L	3/4	30x2	
P51-2528L	1	36x2	
P51-2535L	1	45x2	
P51-3235L	1 ¼	45x2	
P51-4042L	1 ½	52x2	

ΘΗΛΥΚΟ 90° L DIN 24°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
P5290-0606L	1/4	12x1,5	
P5290-0608L	1/4	14x1,5	
P5290-0610L	1/4	16x1,5	
P5290-1010L	3/8	16x1,5	
P5290-1012L	3/8	18x1,5	
P5290-1315L	1/2	22x1,5	
P5290-1618L	5/8	26x1,5	
P5290-2022L	3/4	30x2	
P5290-2528L	1	36x2	
P5290-3235L	1 ¼	45x2	
P5290-4042L	1 ½	52x2	



ΘΗΛΥΚΟ 45° L DIN 24° (FDLORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
P5245-0606L	1/4	12X1,5	
P5245-0608L	1/4	14X1,5	
P5245-0610L	1/4	16X1,5	
P5245-1010L	3/8	16X1,5	
P5245-1012L	3/8	18X1,5	
P5245-1315L	1/2	22X1,5	
P5245-1618L	5/8	26X1,5	
P5245-2022L	3/4	30X2	
P5245-2528L	1	36X2	
P5245-3235L	1 1/4	45X2	
P5245-4042L	1 1/2	52X2	

ΑΡΣΕΝΙΚΟ L DIN 24°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
P41-0606L	1/4	12x1,5	
P41-0608L	1/4	14x1,5	
P41-0610L	1/4	16x1,5	
P41-1010L	3/8	16x1,5	
P41-1012L	3/8	18x1,5	
P41-1315L	1/2	22x1,5	
P41-1618L	5/8	16x1,5	
P41-2022L	3/4	30x2	
P41-2528L	1	36x2	
P41-3235L	1 ¼	45x2	
P41-4042L	1 ½	52x2	



ΘΗΛΥΚΟ S DIN 24°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
P51-0606S	1/4	14x1,5	
P51-0608S	1/4	16x1,5	
P51-0610S	1/4	18x1,5	
P51-1010S	3/8	18x1,5	
P51-1012S	3/8	20x1,5	
P51-1014S	3/8	20x1,5	
P51-1316S	1/2	24x1,5	
P51-1620S	5/8	30x2	
P51-2020S	3/4	30x2	
P51-2025S	3/4	36x2	
P51-2525S	1	36x2	
P51-2530S	1	42x2	
P51-3238S	1 1/4	52x2	

ΘΗΛΥΚΟ 90° S DIN 24°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
P5290-0606S	1/4	14x1,5	
P5290-0608S	1/4	16x1,5	
P5290-0610S	1/4	18x1,5	
P5290-1010S	3/8	18x1,5	
P5290-1012S	3/8	20x1,5	
P5290-1014S	3/8	20x1,5	
P5290-1316S	1/2	24x1,5	
P5290-1620S	5/8	30x2	
P5290-2025S	3/4	42x2	
P5290-2530S	1	36x2	
P5290-3238S	1 1/4	52x2	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ S DIN 24°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
P41-0606S	1/4	14x1,5	
P41-0608S	1/4	16x1,5	
P41-0610S	1/4	18x1,5	
P41-1010S	3/8	18x1,5	
P41-1012S	3/8	20x1,5	
P41-1014S	3/8	20x1,5	
P41-1316S	1/2	24x1,5	
P41-1620S	5/8	30x2	
P41-2025S	3/4	36x2	
P41-2530S	1	36x2	
P41-3238S	1 1/4	52x2	

ΘΗΛΥΚΟ 45° S DIN 24°			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
P5245-0606S	1/4	14X1,5	
P5245-0608S	1/4	16X1,5	
P5245-0610S	1/4	18X1,5	
P5245-1010S	3/8	18X1,5	
P5245-1012S	3/8	20X1,5	
P5245-1014S	3/8	20X1,5	
P5245-1316S	1/2	24X1,5	
P5245-1620S	5/8	30X2	
P5245-2025S	3/4	36X2	
P5245-2530S	1	42X2	
P5245-3238S	1 1/4	52X2	



ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 3000psi			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
F3-0808	1/2	30,2	
F3-0812	1/2	38,1	
F3-1012	5/8	38,1	
F3-1212	3/4	38,1	
F3-1216	3/4	44,5	
F3-1616	1	44,5	
F3-1620	1	50,8	
F3-2020	1 ¼	50,8	
F3-2024	1 ¼	60,3	
F3-2424	1 ½	60,3	
F3-3232	2	71,4	

ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 45° 3000psi			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
F345-0808	1/2	30,2	
F345-0812	1/2	38,1	
F345-1012	5/8	38,1	
F345-1212	3/4	38,1	
F345-1216	3/4	44,5	
F345-1616	1	50,8	
F345-2020	1 ¼	50,8	
F345-2024	1 ¼	60,3	
F345-2424	1 ½	60,3	
F345-3232	2	71,4	



ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 90° 3000psi			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
F390-0808	1/2	30,2	
F390-0812	1/2	38,1	
F390-1012	5/8	38,1	
F390-1212	3/4	38,1	
F390-1216	3/4	44,5	
F390-1616	1	44,5	
F390-1620	1	50,8	
F390-2020	1 ¼	50,8	
F390-2024	1 ¼	60,3	
F390-2424	1 ½	60,3	
F390-3232	2	71,4	

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΦΛΑΝΤΖΩΝ 3000psi (FL)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
BBP308	30,2	
BBP312	38,1	
BBP316	44,5	
BBP320	50,8	
BBP324	60,3	
BBP332	71,4	



ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 6000 psi			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
F6-0808	1/2	31,8	
F6-0812	1/2	41,3	
F6-1012	5/8	41,3	
F6-1212	3/4	41,3	
F6-1216	3/4	47,6	
F6-1616	1	47,6	
F6-1620	1	54	
F6-2020	1 ¼	54	
F6-2024	1 ¼	63,5	
F6-2424	1 ½	63,5	
F6-3232	2	79,5	

ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 45° 6000 psi			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
F645-0808	1/2	31,8	
F645-0812	1/2	41,3	
F645-1012	5/8	41,3	
F645-1212	3/4	41,3	
F645-1216	3/4	47,6	
F645-1616	1	47,6	
F645-1620	1	54	
F645-2020	1 ¼	54	
F645-2024	1 ¼	63,5	
F645-2424	1 ½	63,5	
F645-3232	2	79,5	



ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 90° 6000 psi			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
F690-0808	1/2	31,8	
F690-0812	1/2	41,3	
F690-1012	5/8	41,3	
F690-1212	3/4	41,3	
F690-1216	3/4	47,6	
F690-1616	1	47,6	
F690-1620	1	54	
F690-2020	1 ¼	54	
F690-2024	1 ¼	63,5	
F690-2424	1 ½	63,5	
F690-3232	2	79,5	

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΦΛΑΝΤΖΩΝ 6000psi (FLH)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
BBP608	30,2	
BBP612	38,1	
BBP616	44,5	
BBP620	50,8	
BBP624	60,3	
BBP632	71,4	

ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ 22°-30°-60°-67° & ΟΙ ΦΛΑΤΖΕΣ ΣΕ ΠΑΧΟΣ 14,2 mm

ΓΙΑ ΡΑΚΟΡ INTERLOCK (ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΜΕΣΑ -ΕΞΩ) ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΡΑΚΟΡ GATES
ΓΙΑ 4SP-R9R-4SH-R12-R13-R15.(ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΜΑΣ Ν° 18



ΚΥΑΘΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ISN/2SN/1AT/2AT/2SC/R16		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	€
T20-06	1/4	
T20-08	5/16	
T20-10	3/8	
T20-13	1/2	
T20-16	5/8	
T20-20	3/4	
T20-25	1	
T20-32	1 1/4	
T20-40	1 1/2	
T20-50	2	



ΚΥΑΘΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ 4SP/R9R/R2A/2ST		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	€
T31-06	1/4	
T31-10	3/8	
T31-13	1/2	
T31-16	5/8	

ΚΥΑΘΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ 4SH		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	€
T31-20	3/4	
T31-25	1	
T31-32	1 1/4	
T31-40	1 1/2	
	2	


ΚΥΑΘΙΑ R6-R7-R8		
DI2300400	1/4	
DI2300500	5/16	
DI2300600	3/8	
DI2300800	1/2	

ΚΥΑΘΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ UNIVERSAL 1SN			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΠΡΙΝ	ΜΕΤΑ
T20-06	1/4	22	17,4
T20-08	5/16	23	18
T20-10	3/8	26	20,8
T20-13	1/2	29	23
T20-16	5/8	33	27
T20-20	3/4	37	31
T20-25	1	46	39
T20-32	1 1/4	59	48,3
T20-40	1 1/2	67	56
T20-50	2	80	70


ΚΥΑΘΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ UNIVERSAL 2SN - 2SC				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΠΡΙΝ	ΜΕΤΑ 2SN	ΜΕΤΑ 2SC
T20-06	1/4	22	18	17,8
T20-08	5/16	23	18,8	18,8
T20-10	3/8	26	21,4	20,7
T20-13	1/2	29	24,2	23
T20-16	5/8	33	28,2	27,4
T20-20	3/4	37	32,1	30,8
T20-25	1	46	40,5	39
T20-32	1 1/4	59	50,8	
T20-40	1 1/2	67	59	
T20-50	2"	80	72,65	

ΚΥΑΘΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΑ 4SP/4SH			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΠΡΙΝ	ΜΕΤΑ
T31-10	3/8 4SP	26	23,1
T31-13	1/2 4SP	30	26,5
T31-16	5/8 4SP	33	28,5
T31-20	3/4 4SH	38	34
T31-25	1 4SH	45	41,5
T31-31	1 1/4 4SH	55	51,5
T31-40	1 1/2 4SH	63	59,5
T31-50	2" 4SH	75	71

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	R7	R8
DI2300400	1/4	14,9	14,3
DI2300500	5/16	16,1	15,7
DI2300600	3/8	18,6	18,3
DI2300800	1/2	23	23



ΚΥΑΘΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 1SN - 2SN				316L
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΠΡΙΝ	ΜΕΤΑ 1SN	2SN
ZPF221200400	1/4	23	17,4	18,4
ZPF221200600	3/8	26	20,5	21,8
ZPF221200800	1/2	29	23	24
ZPF221201200	3/4	37,5	31,8	32,8
ZPF221201600	1	46	38,8	40,1



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΡΑΚΟΡ GATES™

NO SKIVE

ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΟΥΤΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΕ 1-2-4-6 ΣΥΡΜΑΤΑ

LEAK FREE

ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΔΙΑΡΡΟΗ ΛΑΔΙΟΥ

BITE THE WIRE

ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ ΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΤΟΥ ΚΥΑΘΙΟΥ ΔΕΝ ΤΡΥΠΑΝΕ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΤΟΥ ΣΩΛΗΝΑ

PATENTED C- INSERT

ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΟ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ΡΑΚΟΡ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ



ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ ΔΟΚΙΜΑΣΤΗΡΙΟ 2000 BAR

ΚΑΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ ΕΚΔΩΣΟΥΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΟΥ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ ΣΩΛΗΝΑ ΜΕΤΑ ΑΚΡΩΝ

ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΠΑΚΟΡ 4SP-4SH - R13 - R15



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	€
6GS1F-4	3/8	
8GS1F-4	1/2	
10GS1F-4	5/8	
12GS1F-4	3/4	
16GS1F-4	1	
20GS1F-4	1 1/4	
20GS1F-6	1 1/4	

ΤΑ ΠΑΚΟΡ ΓΙΑ 1 1/2 - 2 ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΥΑΘΙΟ



ΘΗΛΥΚΟ - BSP 60° (FBSPORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS6	3/8	3/8	
6GS8	3/8	1/2	
8GS8	1/2	1/2	
10GS10	5/8	5/8	
10GS12	5/8	3/4	
12GS12	3/4	3/4	
12GS16	3/4	1	
16GS16	1	1	
20GS20	1 1/4	1 1/4	
24GSM24	1 1/2	1 1/2	
32GSM32	2	2	

ΘΗΛΥΚΟ 90° - BSP 60° (FBSPORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS6	3/8	3/8	
8GS8	1/2	1/2	
10GS10	5/8	5/8	
10GS12	5/8	3/4	
12GS12	3/4	3/4	
16GS16	1	1	
20GS20	1 1/4	1 1/4	
24GSM24	1 1/2	1 1/2	
32GSM32	2	2	



ΘΗΛΥΚΟ 45° - BSP 60° (FBSPORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS6	3/8	3/8	
8GS8	1/2	1/2	
10GS10	5/8	5/8	
10GS12	5/8	3/4	
12GS12	3/4	3/4	
16GS16	1	1	
20GS20	1 1/4	1 1/4	
24GSM24	1 1/2	1 1/2	
32GSM32	2	2	

ΑΡΣΕΝΙΚΟ - BSP 60° (MBSPP)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS6	3/8	3/8	
6GS8	3/8	1/2	
8GS8	1/2	1/2	
10GS10	5/8	5/8	
10GS12	5/8	3/4	
12GS12	3/4	3/4	
12GS16	3/4	1	
16GS16	1	1	
20GS20	1 1/4	1 1/4	
24GSM24	1 1/2	1 1/2	
32GSM32	2	2	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ - NPT (MP)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS6	3/8	3/8	
6GS8	3/8	1/2	
8GS8	1/2	1/2	
10GS12	5/8	3/4	
12GS12	3/4	3/4	
12GS16	3/4	1	
16GS16	1	1	
20GS20	1 1/4	1 1/4	
24GSM24	1 1/2	1 1/2	
32GSM32	2	2	





ΘΗΛΥΚΟ UNF JIC 37° (FJX)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS6	3/8	9/16-18	
6GS8	3/8	3/4-16	
8GS8	1/2	3/4-16	
8GS10	1/2	7/8-14	
10GS10	5/8	7/8-14	
10GS12	5/8	1 1/16-12	
12GS12	3/4	1 1/16-12	
12GS16	3/4	1 5/16-12	
16GS16	1	1 5/16-12	
20GS20	1 1/4	1 5/8-12	
24GSM24	1 1/2	1 7/8-12	
32GSM32	2	2 1/2-12	

ΘΗΛΥΚΟ 90° UNF JIC 37° (FJX)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS8	3/8	3/4-16	
8GS8	1/2	3/4-16	
8GS10	1/2	7/8-14	
10GS10	5/8	7/8-14	
10GS12	5/8	1 1/16-12	
12GS12	3/4	1 1/16-12	
12GS16	3/4	1 5/16-12	
16GS16	1	1 5/16-12	
20GS20	1 1/4	1 5/8-12	
24GSM24	1 1/2	1 7/8-12	



ΘΗΛΥΚΟ 45° UNF JIC 37° (FJX)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS6	3/8	9/16-18	
6GS8	3/8	3/4-16	
8GS8	1/2	3/4-16	
8GS10	1/2	7/8-14	
10GS10	5/8	7/8-14	
10GS12	5/8	1 1/16-12	
12GS12	3/4	1 1/16-12	
12GS16	3/4	1 5/16-12	
16GS16	1	1 5/16-12	
20GS20	1 1/4	1 5/8-12	
24GSM24	1 1/2	1 7/8-12	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ UNF JIC 37° (MJ)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS6	3/8	9/16-18	
6GS8	3/8	3/4-16	
8GS8	1/2	3/4-16	
8GS10	1/2	7/8-14	
10GS10	5/8	7/8-14	
10GS12	5/8	1 1/16-12	
12GS12	3/4	1 1/16-12	
12GS16	3/4	1 5/16-12	
16GS16	1	1 5/16-12	
20GS20	1 1/4	1 5/8-12	
24GSM24	1 1/2	1 7/8-12	
32GSM32	2	2 1/2-12	



ΘΗΛΥΚΟ S DIN 24° (FDHORX)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS12	3/8	20X1,5	
6GS14	3/8	22X1,5	
8GS16	1/2	24X1,5	
10GS20	5/8	30X2	
12GS25	3/4	36X2	
16GS30	1	42X2	
20GS38	1 1/4	52X2	
24GSM38	1 1/4	52X2	

ΘΗΛΥΚΟ 90° S DIN 24° (FDHORX)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS12	3/8	20X1,5	
6GS14	3/8	22X1,5	
8GS16	1/2	24X1,5	
10GS20	5/8	30X2	
12GS25	3/4	36X2	
16GS30	1	42X2	
20GS38	1 1/4	52X2	
24GSM38	1 1/2	52X2	



ΘΗΛΥΚΟ 45° S DIN 24° (FDHORX)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS12	3/8	20X1,5	
6GS14	3/8	22X1,5	
8GS16	1/2	24X1,5	
10GS20	5/8	30X2	
12GS25	3/4	36X2	
16GS30	1	42X2	
20GS38	1 1/4	52X2	
24GSM38	1 1/2	52X2	

ΑΡΣΕΝΙΚΟ S DIN 24° (MDH)

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS12	3/8	20X1,5	
6GS14	3/8	22X1,5	
8GS16	1/2	24X1,5	
10GS20	5/8	30X2	
12GS25	3/4	36X2	
16GS30	1	42X2	
20GS38	1 1/4	52X2	



ΘΗΛΥΚΟ L DIN 24° (FDLORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS12	3/8	18X1,5	
8GS15	1/2	22X1,5	
10GS18	5/8	26X1,5	
12GS22	3/4	30X2	
16GS28	1	36X2	
20GS35	1 1/4	45X2	

ΘΗΛΥΚΟ 90° L DIN 24° (FDLORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS12	3/8	18X1,5	
8GS15	1/2	22X1,5	
10GS18	5/8	26X1,5	
12GS22	3/4	30X2	
16GS28	1	36X2	
20GS35	1 1/4	45X2	



ΘΗΛΥΚΟ 45° L DIN 24° (FDLORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
8GS15	1/2	22X1,5	
10GS18	5/8	26X1,5	
12GS22	3/4	30X2	
16GS28	1	36X2	

ΑΡΣΕΝΙΚΟ L DIN 24° (MDL)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6GS12	3/8	18X1,5	
8GS15	1/2	22X1,5	
10GS18	5/8	26X1,5	
12GS22	3/4	30X2	
16GS28	1	36X2	



ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 3000psi (FL)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
6GS8	3/8	30,2	
8GS8	1/2	30,2	
8GS12	1/2	38,1	
10GS12	5/8	38,1	
12GS12	3/4	38,1	
12GS16	3/4	44,5	
12GS20	3/4	50,8	
16GS16	1	44,5	
16GS20	1	50,8	
16GS24	1	60,3	
20GS20	1 1/4	50,8	
20GS24	1 1/4	60,3	
24GSM24	1 1/2	60,3	
32GSM32	2	71,4	



ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 45° 3000psi (FL)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
6GS8	3/8	30,2	
8GS8	1/2	30,2	
8GS12	1/2	38,1	
10GS12	5/8	38,1	
12GS12	3/4	38,1	
12GS16	3/4	44,5	
16GS16	1	44,5	
16GS20	1	50,8	
20GS20	1 1/4	50,8	
20GS24	1 1/4	60,3	
24GSM24	1 1/2	60,3	
32GSM32	2	71,4	



ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 90° 3000psi (FL)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
6GS8	3/8	30,2	
8GS8	1/2	30,2	
8GS12	1/2	38,1	
10GS12	5/8	38,1	
12GS12	3/4	38,1	
12GS16	3/4	44,5	
16GS16	1	44,5	
16GS20	1	50,8	
16GS24	1	60,3	
20GS20	1 1/4	50,8	
20GS24	1 1/4	60,3	
24GSM24	1 1/2	60,3	
32GSM32	2	71,4	



ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΦΛΑΝΤΖΩΝ 3000psi (FL)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
BBP308	30,2	
BBP312	38,1	
BBP316	44,5	
BBP320	50,8	
BBP324	60,3	
BBP332	71,4	



ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 6000psi (FLH)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
8GS8	1/2	31,8	
8GS12	1/2	41,3	
10GS12	5/8	41,3	
12GS12	3/4	41,3	
12GS16	3/4	47,6	
16GS16	1	47,6	
16GS20	1	54	
20GS20	1 1/4	54	
20GS24	1 1/4	63,5	
24GSM24	1 1/2	63,5	
24GSM32	1 1/2	79,5	
32GSM32	2	79,5	



ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 45° 6000psi (FLH)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
8GS8	1/2	31,8	
8GS12	1/2	41,3	
10GS12	5/8	41,3	
12GS12	3/4	41,3	
12GS16	3/4	47,6	
16GS16	1	47,6	
16GS20	1	54	
20GS20	1 1/4	54	
20GS24	1 1/4	63,5	
24GSM24	1 1/2	63,5	
24GSM32	1 1/2	79,5	
32GSM32	2	79,5	



ΦΛΑΝΤΖΩΤΑ 90° 6000psi (FLH)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
8GS8	1/2	31,8	
8GS12	1/2	41,3	
10GS12	5/8	41,3	
12GS12	3/4	41,3	
12GS16	3/4	47,6	
16GS16	1	47,6	
16GS20	1	54	
20GS20	1 1/4	54	
20GS24	1 1/4	63,5	
24GSM24	1 1/2	63,5	
24GSM32	1 1/2	79,5	
32GSM32	2	79,5	



ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΦΛΑΝΤΖΩΝ 6000psi (FLH)		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΦΛΑΝΤΖΑ	€
BBP608	31,7	
BBP612	41,3	
BBP616	47,6	
BBP620	54	
BBP624	63,5	
BBP632	79	

ΟΙ ΓΩΝΙΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΣΕ 22°-30°-60°-67° & ΟΙ ΦΛΑΤΖΕΣ ΣΕ ΠΑΧΟΣ 14,2 mm



ΚΥΑΘΙΑ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ 1SN-2SN		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	€
24GSPIF-2	1 1/2	
32GSPIF-2	2	



ΘΗΛΥΚΟ - BSP 60° (FBSPORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G4	1/4	1/4	
4G6	1/4	3/8	
6G6	3/8	3/8	
6G8	3/8	1/2	
8G6	1/2	3/8	
8G8	1/2	1/2	
8G10	1/2	5/8	
8G12	1/2	3/4	
10G10	5/8	5/8	
10G12	5/8	3/4	
12G12	3/4	3/4	
12G16	3/4	1	
16G16	1	1	
20G20	1 1/4	1 1/4	
24GSP24	1 1/2	1 1/2	
32GSP32	2	2	

ΘΗΛΥΚΟ 90° - BSP 60° (FBSPORX 90°)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G4	1/4	1/4	
4G6	1/4	3/8	
6G6	3/8	3/8	
6G8	3/8	1/2	
8G8	1/2	1/2	
8G10	1/2	5/8	
10G10	5/8	5/8	
10G12	5/8	3/4	
12G12	3/4	3/4	
12G16	3/4	1	
16G16	1	1	
20G20	1 1/4	1 1/4	
24GSP24	1 1/2	1 1/2	
32GSP32	2	2	



ΘΗΛΥΚΟ 45° - BSP 60° (FBSPORX 45°)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G4	1/4	1/4	
4G6	1/4	3/8	
6G6	3/8	3/8	
6G8	3/8	1/2	
8G8	1/2	1/2	
8G10	1/2	5/8	
10G10	5/8	5/8	
10G12	5/8	3/4	
12G12	3/4	3/4	
16G16	1	1	
20G20	1 1/4	1 1/4	
24GSP24	1 1/2	1 1/2	
32GSP32	2	2	

ΘΗΛΥΚΟ - BSP ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ (FBFFX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
6G6	3/8	3/8	
6G8	3/8	1/2	
8G8	1/2	1/2	
8G10	1/2	5/8	
8G12	1/2	3/4	
10G12	5/8	3/4	
12G12	3/4	3/4	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ - BSP 60° (MBSPP)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G4	1/4	1/4	
4G6	1/4	3/8	
6G6	3/8	3/8	
6G8	3/8	1/2	
8G6	1/2	3/8	
8G8	1/2	1/2	
8G10	1/2	5/8	
10G10	5/8	5/8	
10G12	5/8	3/4	
12G12	3/4	3/4	
16G16	1	1	
20G20	1 1/4	1 1/4	
24GSP24	1 1/2	1 1/2	
32GSP32	2	2	



ΑΡΣΕΝΙΚΟ NPT (MP)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G2	1/4	1/8	
4G4	1/4	1/4	
4G6	1/4	3/8	
6G6	3/8	3/8	
6G8	3/8	1/2	
8G6	1/2	3/8	
8G8	1/2	1/2	
8G12	1/2	3/4	
10G12	5/8	3/4	
12G12	3/4	3/4	
12G16	3/4	1	
16G16	1	1	
20G20	1 1/4	1 1/4	

ΑΡΣΕΝΙΚΟ - BSPT (MBSPT)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G4	1/4	1/4	
4G6	1/4	3/8	
6G6	3/8	3/8	
6G8	3/8	1/2	
8G6	1/2	3/8	
8G8	1/2	1/2	
10G10	5/8	5/8	
12G12	3/4	3/4	
16G16	1	1	
32GSP32	2	2	



METRIC RZ (MSP)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	Φ	€
4G6	1/4	6mm	
4G8	1/4	8mm	
4G10	1/4	10mm	
6G10	3/8	10mm	
6G12	3/8	12mm	
8G15	1/2	15mm	
10G18	5/8	18mm	
12G22	3/4	22mm	

POWER WASH (FPWX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G15	1/4	22X1,5	
5G15	5/16	22X1,5	
6G15	3/8	22X1,5	



KARCHER (PWSP)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G10	1/4	GRIP 610	
5G10	5/16	GRIP 610	
6G10	3/8	GRIP 610	



ΘΗΛΥΚΟ UNF JIC 37° (FJX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G4	1/4	7/16-20	
4G5	1/4	1/2-20	
4G6	1/4	9/16-18	
6G6	3/8	9/16-18	
6G8	3/8	3/4-16	
8G6	1/2	9/16-18	
8G8	1/2	3/4-16	
8G10	1/2	7/8-14	
10G10	5/8	7/8-14	
10G12	5/8	1 1/16-12	
12G12	3/4	1 1/16-12	
12G16	3/4	1 5/16-12	
16G16	1	1 5/16-12	
20G20	1 1/4	1 5/8-12	
20G24	1 1/4	1 7/8-12	
24GSP24	1 1/2	1 7/8-12	
32GSP32	2"	2 1/2-12	

ΘΗΛΥΚΟ 90° UNF JIC 37° (FJX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G4	1/4	7/16-20	
4G5	1/4	1/2-20	
4G6	1/4	9/16-18	
6G6	3/8	9/16-18	
6G8	3/8	3/4-16	
8G8	1/2	3/4-16	
8G10	1/2	7/8-14	
10G10	5/8	7/8-14	
10G12	5/8	1 1/16-12	
12G12	3/4	1 1/16-12	
12G16	3/4	1 5/16-12	
16G16	1	1 5/16-12	
20G20	1 1/4	1 5/8-12	
24GSP24	1 1/2	1 7/8-12	
32GSP32	2"	2 1/2-12	



ΘΗΛΥΚΟ 45° UNF JIC 37° (FJX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G4	1/4	7/16-20	
4G6	1/4	9/16-18	
6G6	3/8	9/16-18	
6G8	3/8	3/4-16	
8G8	1/2	3/4-16	
8G10	1/2	7/8-14	
10G10	5/8	7/8-14	
10G12	5/8	1 1/16-12	
12G12	3/4	1 1/16-12	
12G16	3/4	1 5/16-12	
16G16	1	1 5/16-12	
20G20	1 1/4	1 5/8-12	

ΑΡΣΕΝΙΚΟ UNF JIC 37° (MJ)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G4	1/4	7/16-20	
4G5	1/4	1/2-20	
4G6	1/4	9/16-18	
6G6	3/8	9/16-18	
6G8	3/8	3/4-16	
8G8	1/2	3/4-16	
8G10	1/2	7/8-14	
10G10	5/8	7/8-14	
10G12	5/8	1 1/16-12	
12G12	3/4	1 1/16-12	
12G16	3/4	1 5/16-12	
16G16	1	1 5/16-12	
20G20	1 1/4	1 5/8-12	



ΘΗΛΥΚΟ L DIN 24° (FDLORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G6	1/4	12X1,5	
4G8	1/4	14X1,5	
4G10	1/4	16X1,5	
6G10	3/8	16X1,5	
6G12	3/8	18X1,5	
8G15	1/2	22X1,5	
8G18	1/2	26X1,5	
10G18	5/8	26X1,5	
12G22	3/4	30X2	
16G28	1	36X2	
20G35	1 1/4	45X2	
24GSP42	1 1/2	52X2	

ΘΗΛΥΚΟ 90° L DIN 24° (FDLORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G6	1/4	12X1,5	
4G8	1/4	14X1,5	
4G10	1/4	16X1,5	
6G10	3/8	16X1,5	
6G12	3/8	18X1,5	
8G15	1/2	22X1,5	
8G18	1/2	26X1,5	
10G18	5/8	26X1,5	
12G22	3/4	30X2	
16G28	1	36X2	
20G35	1 1/4	45X2	
24GSP42	1 1/2	52X2	



ΘΗΛΥΚΟ 45° L DIN 24° (FDLORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G6	1/4	12X1,5	
4G8	1/4	14X1,5	
4G10	1/4	16X1,5	
6G10	3/8	16X1,5	
6G12	3/8	18X1,5	
8G15	1/2	22X1,5	
8G18	1/2	26X1,5	
10G18	5/8	26X1,5	
12G22	3/4	30X2	
16G28	1	36X2	
20G35	1 1/4	45X2	
24GSP42	1 1/2	52X2	

ΑΡΣΕΝΙΚΟ L DIN 24° (MDL)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G6	1/4	12X1,5	
4G8	1/4	14X1,5	
4G10	1/4	16X1,5	
6G10	3/8	16X1,5	
6G12	3/8	18X1,5	
8G15	1/2	22X1,5	
8G18	1/2	26X1,5	
10G18	5/8	26X1,5	
12G22	3/4	30X2	
16G28	1	36X2	
20G35	1 1/4	45X2	
24GSP42	1 1/2	52X2	



ΘΗΛΥΚΟ S DIN 24° (FDHORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G6	1/4	14X1,5	
4G8	1/4	16X1,5	
4G10	1/4	18X1,5	
6G10	3/8	18X1,5	
6G12	3/8	20X1,5	
6G14	3/8	22X1,5	
8G16	1/2	24X1,5	
10G20	5/8	30X2	
12G25	3/4	36X2	
16G30	1	42X2	
20G38	1 1/4	52X2	

ΘΗΛΥΚΟ 90° S DIN 24° (FDHORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G6	1/4	14X1,5	
4G8	1/4	16X1,5	
4G10	1/4	18X1,5	
6G10	3/8	18X1,5	
6G12	3/8	20X1,5	
6G14	3/8	22X1,5	
8G16	1/2	24X1,5	
10G20	5/8	30X2	
12G25	3/4	36X2	
16G30	1	42X2	
20G38	1 1/4	52X2	



ΘΗΛΥΚΟ 45° S DIN 24° (FDHORX)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G6	1/4	14X1,5	
4G8	1/4	16X1,5	
4G10	1/4	18X1,5	
6G10	3/8	18X1,5	
6G12	3/8	20X1,5	
6G14	3/8	22X1,5	
8G16	1/2	24X1,5	
10G20	5/8	30X2	
12G25	3/4	36X2	
16G30	1	42X2	
20G38	1 1/4	52X2	


ΑΡΣΕΝΙΚΟ S DIN 24° (MDH)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
4G6	1/4	14X1,5	
4G8	1/4	16X1,5	
4G10	1/4	18X1,5	
6G10	3/8	18X1,5	
6G12	3/8	20X1,5	
6G14	1/2	22X1,5	
8G16	1/2	24X1,5	
10G20	5/8	30X2	
12G25	3/4	36X2	
16G30	1	42X2	
20G38	1 1/4	52X2	

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΕΣΣΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΡΑΚΟΡ GATES ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ									
ΤΥΠΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ								
GATES	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
1SN (CR1)	17,65	21,25	25,35	28,55	34,05	44,45	51,85	GSP 58,20	GSP 70,85
2SN (CR2)	18,55	22,35	26,45	29,45	35,15	45,25	53,75		GSP 72,65
EFG4K		GS-1F4 24,65	GS-1F4 27,20	GS-1F4 33,25	GS-1F4 37,35	GS-1F4 44,20	GS-1F4 51,80		
EFG5K		GS-1F4 24,65	GS-1F4 27,20	GS-1F4 33,30	GS-1F4 37,35	GS-1F4 44,20	GS-1F4 56,40		GSM 77,60
EFG6K		GS-1F4 24,65	GS-1F4 27,20	GS-1F4 33,30	GS-1F4 37,35	GS-1F4 44,20	GS-1F4 56,40		79
							55,40		
MTX	17,9	20,95	24,9	28,55	34,05	48,55			
ΤΥΠΟΣ ΣΩΛΗΝΑ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΣΩΛΗΝΑ								
DICSA	1/4	3/8	1/2	5/8	3/4	1"	1" 1/4	1" 1/2	2"
MT (R7) MT TWIN (R8)	17,9	21,7	25,8		33,25	42,7			
4SP		GS-1F4 24,40	GS-1F4 27,20	GS-1F4 33,25					
					GS-1F4 37,35	GS-1F4 44,20	GS-1F4 51	GSM 60	GSM 76

ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

DIN 2353

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
STOPFUDIN145 CONF	
STOPFUDIN17 CONF	
STOPFUDIN185 CONF	
STOPFUDIN205CONF	
STOPFUDIN225 CONF	
STOPFUDIN245 CONF	
STOPFUDIN265 CONF	
STOPFUDIN305 CONF	
STOPFUDIN34 CONF	
STOPFUDIN365 CONF	
STOPFUDIN425 CONF	
STOPFUDIN455 CONF	
STOPFUDIN49 CONF	
STOPFUDIN525 CONF	
STOPFUDIN60 CONF	



SAE 3000-6000 SAE J518

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ
STOPFUSAE085	
STOPFUSAE2105	
STOPFUSAE105	
STOPFUSAE125	
STOPFUSAE145	
STOPFUSAE165	
STOPFUSAE205	
STOPFUSAE25	
STOPFUSAE32	



ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΣΥΡΜΑΤΟΣΧΟΙΝΩΝ



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ /mm	3000 PSI	6000 PSI	max Bar
STOPFUSAE085CONF	8,5	1/2"	1/2	415
STOPFUSAE2105CONF	10,5	3/4"-1"-1" 1/4	3/4	420
STOPFUSAE105CONF	10,5	3/4"-1"-1" 1/4	3/4	420
STOPFUSAE125CONF	12,5	1"-1/2-2"	1"	420
STOPFUSAE145CONF	14,5		1" 1/4	420
STOPFUSAE165CONF	16,5		1" 1/2	420
STOPFUSAE205CONF	20,5		2"	350
STOPFUSAE25CONF	25		2" 1/2	350
STOPFUSAE32CONF	32		3"	210



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜ /mm	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	max bar
STOPFUDIN 145CONF	14,5	8L-1/4"	450
STOPFUDIN 17CONF	17	8S-10L-3/8"	445
STOPFUDIN 185CONF	18,5	10S-12L	420
STOPFUDIN 205CONF	20,5	12S	420
STOPFUDIN 225CONF	22,5	14S-15L-1/2'	420
STOPFUDIN 245CONF	24,5	16S-5/8"	420
STOPFUDIN 265CONF	26,5	18L-3/4"	420
STOPFUDIN 305CONF	30,5	20S-22L	420
STOPFUDIN 34CONF	34	1"	420
STOPFUDIN 365CONF	36,5	25S-28L	420
STOPFUDIN 425CONF	42,5	30S-1" 1/4	420
STOPFUDIN 455CONF	45,5	35L	420
STOPFUDIN 49CONF	49	1" 1/2	420
STOPFUDIN 525CONF	52,5	38S-42L	385
STOPFUDIN 60CONF	60	2"	350



ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
STOPFA11115	
STOPFA12125	
STOPFA13135	
STOPFA1415	
STOPFA1617	
STOPFA1718	
STOPFA1819	
STOPFA2021	
STOPFA2122	
STOPFA2223	
STOPFA2425	
STOPFA2526	
STOPFA2627	
STOPFA2728	
STOPFA2829	
STOPFA3031	
STOPFA3233	
STOPFA3435	
STOPFA3637	
STOPFA3839	
STOPFA3940	
STOPFA4041	

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΤΙΜΗ €
STOPFA4243	
STOPFA4344	
STOPFA4445	
STOPFA4547	
STOPFA4850	
STOPFA5153	
STOPFA5354	
STOPFA5456	
STOPFA5759	
STOPFA6062	
STOPFA6365	
STOPFA6668	
STOPFA6971	
STOPFA7274	
STOPFA7577	
STOPFA7880	
STOPFA8183	
STOPFA8486	
STOPFA8789	
STOPFA9092	
STOPFA9395	



ΠΡΕΣΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΟ 1/4" ΕΩΣ 2"



ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΙ ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΙ ΑΠΟ Φ6 ΕΩΣ Φ25



ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DIN 2353



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
M-4LL	M 8 X 1	
M-6LL	M 10 X 1	
M-8LL	M 12 X 1	
M-6L	M 12 X 1,5	
M-8L	M 14 X 1,5	
M10-L	M 16 X 1,5	
M-12L	M 18 X 1,5	
M-15L	M 22 X 1,5	
M-18L	M 26 X 1,5	
M-22L	M 30 X 2	
M-28L	M 36 X 2	
M-35L	M 45 X 2	
M-42L	M 52 X 2	
M-6T	M 14 X 1,5	
M-8T	M 16 X 1,5	
M-10T	M 18 X 1,5	
M-12T	M 20 X 1,5	
M-14T	M 22 X 1,5	
M-16T	M 24 X 1,5	
M-20T	M 30 X 2	
M-25T	M 36 X 2	
M-30T	M 42 X 2	
M-38T	M 52 X 2	

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
UP-4LL	4LL	
UP-6LL	6LL	
UP-8LL	8LL	
UP-6L	6L/S	
UP-8L	8L/S	
UP-10L	10L/S	
UP-12L	12L/S	
UP-15L	15L	
UP-18L	18L	
UP-22L	22L	
UP-28L	28L	
UP-35L	35L	
UP-42L	42L	
UP-14T	14S	
UP-16T	16S	
UP-20T	20S	
UP-25T	25S	
UP-30T	30S	
UP-38T	38S	



ΣΤΑΥΡΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
P-6L	6L	
P-8L	8L	
P-10L	10L	
P-12L	12L	
P-15L	15L	
P-18L	18L	
P-22L	22L	
P-28L	28L	
P-35L	35L	
P-42L	42L	

ΣΤΑΥΡΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
P-6T	6S	
P-8T	8S	
P-10T	10S	
P-12T	12S	
P-14T	14S	
P-16T	16S	
P-20T	20S	
P-25T	25S	
P-30T	30S	
P-38T	38S	

ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DIN 2353



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
B-4LL	4LL	
B-6LL	6LL	
B-8LL	8LL	
B-6L	6L	
B-8L	8L	
B-10L	10L	
B-12L	12L	
B-15L	15L	
B-18L	18L	
B-22L	22L	
B-28L	28L	
B-35L	35L	
B-42L	42L	
B-6T	6S	
B-8T	8S	
B-10T	10S	
B-12T	12S	
B-14T	14S	
B-16T	16S	
B-20T	20S	
B-25T	25S	
B-30T	30S	
B-38T	38S	

ΓΩΝΙΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
E-4LL	4LL	
E-6LL	6LL	
E-8LL	8LL	
E-6L	6L	
E-8L	8L	
E-10L	10L	
E-12L	12L	
E-15L	15L	
E-18L	18L	
E-22L	22L	
E-28L	28L	
E-35L	35L	
E-42L	42L	
E-6T	6S	
E-8T	8S	
E-10T	10S	
E-12T	12S	
E-14T	14S	
E-16T	16S	
E-20T	20S	
E-25T	25S	
E-30T	30S	
E-38T	38S	



ΤΑΦ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
J-4LL	4LL	
J-6LL	6LL	
J-8LL	8LL	
J-6L	6L	
J-8L	8L	
J-10L	10L	
J-12L	12L	
J-15L	15L	
J-18L	18L	
J-22L	22L	
J-28L	28L	
J-35L	35L	
J-42L	42L	

ΤΑΦ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
J-6T	6S	
J-8T	8S	
J-10T	10S	
J-12T	12S	
J-14T	14S	
J-14T	16S	
J-20T	20S	
J-25T	25S	
J-30T	30S	
J-38T	38S	



ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΗ BSP L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
A-4LLG	4LL-1/8	
A-6LLG	6LL-1/8	
A-8LLG	8LL-1/8	
A-6LG	6L-1/8	
A-6LG1/4	6L-1/4	
A-6LG3/8	6L-3/8	
A-8LG1/4	8L-1/4	
A-8LG1/4MZ	8L-1/4	
A-8LG1/8	8L-1/8	
A-8LG3/8	8L-3/8	
A-10LG	10L-1/4	
A-10LG3/8	10L-3/8	
A-10LG1/2	10L-1/2	
A-12LG	12L-3/8	
A-12LG1/4	12L-1/4	
A-12LG1/2	12L-1/2	
A-15LG	15L-1/2	
A-15LG3/8	15L-3/8	
A-15LG3/4	15L-3/4	
A-18LG	18L-1/2	
A-18LGMZ	18L-1/2	
A-18LG3/8	18L-3/8	
A-18LG3/4	18L-3/4	
A-22LG3/4	22L-3/4	
A-28LG1	28L-1	
A-35LG	35L-1 1/4	
A-42LG	42L-1 1/2	

ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΗ BSP S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
A-6TG	6S-1/4	
A-8TG	8S-1/4	
A-10TG	10S-3/8	
A-10TG1/4	10S-1/4	
A-12TG	12S-3/8	
A-12TGMZ	12S-3/8	
A-18TG1/4	12S-1/4	
A-12TG1/2MZ	12S-1/2	
A-12TG1/2	12S-1/2	
A-14TG	14S-1/2	
A-16TG	16S-1/2	
A-16TGMZ	16S-1/2	
A-16TG3/8MZ	16S-3/8	
A-16TG3/8	16S-3/8	
A-16TG3/4MZ	16S-3/4	
A-16TG3/4	16S-3/4	
A-20TG	20S-3/4	
A-20TG1/2	20S-1/2	
A-25TG	25S-1	
A-25TG1/2	25S-1/2	
A-25TG1/2MZ	25S-1/2	
A-25TG	25S-3/4	
A-30TG	30S-1 1/4	
A-30TGMZ	30S-1 1/4	
A-30TG1	30S-1	
A-38TG	38S-1 1/2	
A-38TG	38S-1 1/4	



ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΗ NPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
A-6LNPT	6L-1/8	
A-6LNPT1/4	6L-1/4	
A-8LNPT	8L-1/4	
A-10LNPT	10L-1/4	
A-10LNPT3/8	10L-3/8	
A-12LNPT	12L-3/8	
A-12LNPT1/4	12L-1/4	
A-12LNPT1/2	12L-1/2	
A-15LNPT	15L-1/2	
A-18LNPT	18L-1/2	
A-22LNPT	22L-3/4	
A-28LNPT	28L-1	
A-35LNPT	35L-1 1/4	
A-42LNPT	42L-1 1/2	
A-8SNPT	8S-1/4	
A-10SNPT	10S-3/8	
A-10SNPT1/4	10S-1/4	
A-12SNPT	12S-3/8	
A-12SNPT1/4	12S-1/4	
A-12SNPT1/2	12S-1/2	
A-14SNPT	14S-1/2	
A-16SNPT	16S-1/2	
A-20SNPT	20S-3/4	
A-25SNPT	25S-1	
A-30SNPT	30S-1 1/4	
A-30S1NPT	30S-1	
A-38SNPT	38S-1 1/2	

ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
A-6LM	10X1	
A-6LM	22X1,5	
A-8LM	12X1,5	
A-8LM	22X1,5	
A-10LM	14X1,5	
A-10LM	22X1,5	
A-12LM	16X1,5	
A-12LM	18X1,5	
A12-LM	22X1,5	
A-15LM	18X1,5	
A-15LM	22X1,5	
A-18LM	22X1,5	
A-22LM	26X1,5	
A-28LM	33X2	
A-35LM	42X2	
A-42LM	48X2	
A-6SM	12X1,5	
A-8SM	14X1,5	
A-10SM	16X1,5	
A-12SM	18X1,5	
A-14SM	20X1,5	
A-16SM	22X1,5	
A-20SM	27X2	
A-25SM	33X2	
A-30SM	42X2	
A-38SM	48X2	

HYDRAULIC HELLAS

anything
Possible.

ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DIN 2353



ΓΩΝΙΕΣ ΒΑΣΗ BSPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
EK-6LLG	6LL-1/8	
EK-8LLG	8LL-1/8	
EK-6LG	6L-1/8	
EK-6LG1/4	6L-1/4	
EK-8LG	8L-1/4	
EK-10LG	10L-1/4	
EK-12LG	12L-3/8	
EK-15LG	15L-1/2	
EK-18LG	18L-1/2	
EK-22LG	22L-3/4	
EK-28LG	28L-1	
EK-35LG	35L-1 1/4	
EK-42LG	42L-1 1/2	
EK-6TG	6S-1/4	
EK-8TG	8S-1/4	
EK-10TG	10S-3/8	
EK-12TG	12S-3/8	
EK-14TG	14S-1/2	
EK-16TG	16S-1/2	
EK-20TG	20S-3/4	
EK-25TG	25S-1	
EK-30TG	30S-1 1/4	
EK-38TG	38S-1 1/2	

ΓΩΝΙΕΣ ΒΑΣΗ NPT L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
E-6LNPT	6L-1/8	
E-6LNPT1/4	6L-1/4	
E-8LNPT	8L-1/4	
E-10LNPT	10L-1/4	
E-10L3/8NPT	10L-3/8	
E-12L1/2NPT	12L-1/2	
E-12L1/4NPT	12L-1/4	
E-12LNPT	12L-3/8	
E-15LNPT	15L-1/2	
E-18LNPT	18L-1/2	
E-22LNPT	22L-3/4	
E-28LNPT	28L-1	
E-35LNPT	35L-1 1/4	
E-42LNPT	42L-1 1/2	

ΓΩΝΙΕΣ ΒΑΣΗ NPT S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
E-6TNPT	6S-1/4	
E-8TNPT	8S-1/4	
E-10TNPT	10S-3/8	
E-12TNPT	12S-3/8	
E-14TNPT	14S-1/2	
E-16TNPT	16S-1/2	
E-20TNPT	20S-3/4	
E-20TNPT	25S-1	
E-20TNPT	30S-1 1/4	
E-20TNPT	38S-1 1/2	

ΓΩΝΙΕΣ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
EK-6LM	10X1	
EK-8LM	12X1,5	
EK-10LM	14X1,5	
EK-10LM	22X1,5	
EK-12LM	16X1,5	
EK-12LM	18X1,5	
EK-15LM	18X1,5	
EK-18LM	22X1,5	
EK-22LM	26X1,5	
EK-28LM	33X2	
EK-35LM	42X2	



ΓΩΝΙΕΣ ΒΑΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
EK-42LM	48X2	
EK-6SM	12X1,5	
EK-8SM	14X1,5	
EK-10SM	16X1,5	
EK-12SM	18X1,5	
EK-14SM	20X1,5	
EK-16SM	22X1,5	
EK-20SM	27X2	
EK-25SM	33X2	
EK-30SM	42X2	
EK-38SM	48X2	



ΤΑΦ ΜΕΣΗ BSPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
JK-6LG	6L-1/8	
JK-8LG	8L-1/4	
JK-10LG	10L-1/4	
JK-12LG	12L-3/8	
JK-15LG	15L-1/2	
JK-18LG	18L-1/2	
JK-22LG	22L-3/4	
JK-28LG	28L-1	
JK-35LG	35L-1 1/4	
JK-6TG	6S-1/4	
JK-8TG	8S-1/4	
JK-10TG	10S-3/8	
JK-12TG	12S-3/8	
JK-14TG	14S-1/2	
JK-16TG	16S-1/2	
JK-20TG	20S-3/4	
JK-25TG	25S-1	
JK-30TG	30S-1 1/4	

ΤΑΦ ΑΚΡΗ BSPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
JAK-6LG	6L-1/8	
JAK-8LG	8L-1/4	
JAK-10LG	10L-1/4	
JAK-12LG	12L-3/8	
JAK-15LG	15L-1/2	
JAK-18LG	18L-1/2	
JAK-22LG	22L-3/4	
JAK-28LG	28L-1	
JAK-35LG	35L-1 1/4	
JAK-42LG	42L-1 1/2	
JAK-6TG	6S-1/4	
JAK-8TG	8S-1/4	
JAK-10TG	10S-3/8	
JAK-12TG	12S-3/8	
JAK-14TG	14S-1/2	
JAK-16TG	16S-1/2	
JAK-20TG	20S-3/4	
JAK-25TG	25S-1	
JAK-30TG	30S-1 1/4	
JAK-38TG	38S-1 1/2	

ΤΑΦ ΜΕΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
JK-6LM	10X1	
JK-8LM	12X1,5	
JK-10LM	14X1,5	
JK-12LM	16X1,5	
JK-15LM	18X1,5	
JK-18LM	22X1,5	

ΤΑΦ ΑΚΡΗ ΜΕΤΡΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
JAK-6LM	6L-1/8	
JAK-8LM	8L-1/4	
JAK-10LM	10L-1/4	
JAK-12LM	12L-3/8	
JAK-15LM	15L-1/2	
JAK-18LM	18L-1/2	

ΤΑΦ ΜΕΣΗ ΜΕΤΡΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
JK-6TM	12X1,5	
JK-8TM	14X1,5	
JK-10TM	16X1,5	
JK-12TM	18X1,5	
JK-14TM	20X1,5	
JK-16TM	22X1,5	

ΤΑΦ ΑΚΡΗ ΜΕΤΡΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
JAK-6TM	6S-1/4	
JAK-8TM	8S-1/4	
JAK-10TM	10S-3/8	
JAK-12TM	12S-3/8	
JAK-14TM	14S-1/2	
JAK-16TM	16S-1/2	

ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DIN 2353



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
D-6L	6L	
D-8L	8L	
D-10L	10L	
D-12L	12L	
D-15L	15L	
D-18L	18L	
D-22L	22L	
D-28L	28L	
D-35L	35L	
D-42L	42L	
D-6T	6S	
D-8T	8S	
D-10T	10S	
D-12T	12S	
D-14T	14S	
D-16T	16S	
D-20T	20S	
D-25T	25S	
D-30T	30S	
D-38T	38S	

ΓΩΝΙΕΣ ΚΟΝΤΡΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
F-6L	6L	
F-8L	8L	
F-10L	10L	
F-12L	12L	
F-15L	15L	
F-18L	18L	
F-22L	22L	
F-28L	28L	
F-35L	35L	
F-42L	42L	
F-6T	6S	
F-8T	8S	
F-10T	10S	
F-12T	12S	
F-14T	14S	
F-16T	16S	
F-20T	20S	
F-25T	25S	
F-30T	30S	
F-38T	38S	



ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S-6LG	6L-1/4	
S-8LG	8L-1/4	
S-10LG	10L-1/4	
S-12LG	12L-1/4	

ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S-6TG	6S-1/2	
S-8TG	8S-1/2	
S-10TG	10S-1/2	
S-12TG	12S-1/2	



ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΤΡΕΛΛΟ L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SCN-6LG	6L-1/4	
SCN-8LG	8L-1/4	
SCN-10LG	10L-1/4	
SCN-12LG	12L-1/4	

ΡΑΚΟΡ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟΥ ΤΡΕΛΛΟ S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SCN-6TG	6S-1/2	
SCN-8TG	8S-1/2	
SCN-10TG	10S-1/2	
SCN-12TG	12S-1/2	

ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DIN 2353



ΤΑΦ ΤΡΕΛΟ ΑΚΡΗ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
JAC-6L	6L	
JAC-8L	8L	
JAC-10L	10L	
JAC-12L	12L	
JAC-15L	15L	
JAC-18L	18L	
JAC-22L	22L	
JAC-28L	28L	
JAC-35L	35L	
JAC-42L	42L	
JAC-6T	6S	
JAC-8T	8S	
JAC-10T	10S	
JAC-12T	12S	
JAC-14T	14S	
JAC-16T	16S	
JAC-20T	20S	
JAC-25T	25S	
JAC-30T	30S	
JAC-38T	38S	

ΤΑΦ ΤΡΕΛΟ ΜΕΣΗ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
JC-6L	6L	
JC-8L	8L	
JC-10L	10L	
JC-12L	12L	
JC-15L	15L	
JC-18L	18L	
JC-22L	22L	
JC-28L	28L	
JC-35L	35L	
JC-42L	42L	
JC-6T	6S	
JC-8T	8S	
JC-10T	10S	
JC-12T	12S	
JC-14T	14S	
JC-16T	16S	
JC-20T	20S	
JC-25T	25S	
JC-30T	30S	
JC-38T	38S	



ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΕΛΕΣ L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
EC-6L	6L	
EC-8L	8L	
EC-10L	10L	
EC-12L	12L	
EC-15L	15L	
EC-18L	18L	
EC-22L	22L	
EC-28L	28L	
EC-35L	35L	
EC-42L	42L	

ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΕΛΕΣ S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
EC-6T	6S	
EC-8T	8S	
EC-10T	10S	
EC-12T	12S	
EC-14T	14S	
EC-16T	16S	
EC-20T	20S	
EC-25T	25S	
EC-30T	30S	
EC-38T	38S	

ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DIN 2353



ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
NH-6LG	6L-1/8	
NH-8LG	8L-1/4	
NH-10LG	10L-1/4	
NH-12LG	12L-3/8	
NH-15LG	15L-1/2	
NH-18LG	18L-1/2	
NH-22LG	22L-3/4	
NH-28LG	28L-1	
NH-35LG	35L-1 1/4	
NH-42LG	42L-1 1/2	
NH-6TG	6S-1/4	
NH-8TG	8S-1/4	
NH-10TG	10S-3/8	
NH-12TG	12S-3/8	
NH-14TG	14S-1/2	
NH-16TG	16S-1/2	
NH-20TG	20S-3/4	
NH-25TG	25S-1	
NH-30TG	30S-1 1/4	
NH-38TG	38S-1 1/2	

ΓΩΝΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΘΕΣΕΩΣ BSP ALLEN		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
NS-6LG	6L-1/8	
NS-8LG	8L-1/4	
NS-10LG	10L-1/4	
NS-12LG	12L-3/8	
NS-15LG	15L-1/2	
NS-18LG	18L-1/2	
NS-22LG	22L-3/4	
NS-28LG	28L-1	
NS-35LG	35L-1 1/4	
NS-42LG	42L-1 1/2	
NS-6TG	6S-1/4	
NS-8TG	8S-1/4	
NS-10TG	10S-3/8	
NS-12TG	12S-3/8	
NS-15TG	14S-1/2	
NS-16TG	16S-1/2	
NS-20TG	20S-3/4	
NS-25TG	25S-1	
NS-30TG	30S-1 1/4	
NS-38TG	38S-1 1/2	



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ-ΒΑΣΗ BSP O'RING		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ACN-6LGMZ	6L-1/8	
ACN-8LGMZ	8L-1/4	
ACN-10LGMZ	10L-1/4	
ACN-12LGMZ	12L-3/8	
ACN-15LGMZ	15L-1/2	
ACN-18LGMZ	18L-1/2	
ACN-22LGMZ	22L-3/4	
ACN-28LGMZ	28L-1	
ACN-35LGMZ	35L-1 1/4	
ACN-42LGMZ	42L-1 1/2	

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ-ΒΑΣΗ BSP O'RING		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ACN-6TGMZ	6S-1/4	
ACN-8TGMZ	8S-1/4	
ACN-10TGMZ	10S-3/8	
ACN-12TGMZ	12S-3/8	
ACN-14TGMZ	14S-1/2	
ACN-16TGMZ	16S-1/2	
ACN-20TGMZ	20S-3/4	
ACN-25TGMZ	25S-1	
ACN-30TGMZ	30S-1 1/4	
ACN-38TGMZ	38S-1 1/2	



ΚΟΡ ΣΕΙΡΑ L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
WS8/6-L	8/6L	
WS10/6-L	10/6L	
WS10/8-L	10/8L	
WS12/6-L	12/6L	
WS12/8-L	12/8L	
WS12/10-L	12/10L	
WS15/6-L	15/6L	
WS15/8-L	15/8L	
WS15/10-L	15/10L	
WS15/12-L	15/12L	
WS18/6-L	18/6L	
WS18/8-L	18/8L	
WS18/10-L	18/10L	
WS18/12-L	18/12L	
WS18/15-L	18/15L	
WS22/6-L	22/6L	
WS22/8-L	22/8L	
WS22/10-L	22/10L	
WS22/12-L	22/12L	
WS22/15-L	22/15L	
WS22/18-L	22/18L	
WS28/6-L	28/6L	
WS28/8-L	28/8L	
WS28/10-L	28/10L	
WS28/12-L	28/12L	
WS28/15-L	28/15L	
WS28/18-L	28/18L	
WS28/22-L	28/22L	
WS35/6-L	35/6L	
WS35/8-L	35/8L	
WS35/10-L	35/10L	
WS35/12-L	35/12L	
WS35/15-L	35/15L	
WS35/18-L	35/18L	
WS35/22-L	35/22L	
WS35/28-L	35/28L	
WS42/18-L	42/18L	
WS42/22-L	42/22L	
WS42/28-L	42/28L	
WS42/35-L	42/35L	

ΚΟΡ ΣΕΙΡΑ S		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
WS8/6-T	8/6S	
WS10/8-T	10/6S	
WS10/8-T	10/8S	
WS12/6-T	12/6S	
WS12/8-T	12/8S	
WS12/10-T	12/10S	
WS14/6-T	14/6S	
WS14/8-T	14/8S	
WS14/10-T	14/10S	
WS14/12-T	14/12S	
WS16/6-T	16/6S	
WS16/8-T	16/8S	
WS16/10-T	16/10S	
WS16/12-T	16/12S	
WS20/6-T	20/6S	
WS20/8-T	20/8S	
WS20/10-T	20/10S	
WS20/12-T	20/12S	
WS20/16-T	20/16S	
WS25/6-T	25/6S	
WS25/8-T	25/8S	
WS25/10-T	25/10S	
WS25/12-T	25/12S	
WS25/16-T	25/16S	
WS25/20-T	25/20S	
WS30/6-T	30/6S	
WS30/8-T	30/8S	
WS30/10-T	30/10S	
WS30/12-T	30/12S	
WS30/16-T	30/16S	
WS30/20-T	30/20S	
WS30/25-T	30/25S	
WS38/6-T	38/6S	
WS38/8-T	38/8S	
WS38/10-T	38/10S	
WS38/12-T	38/12S	
WS38/16-T	38/16S	
WS38/20-T	38/20S	
WS38/25-T	38/25S	
WS38/30-T	38/30S	

ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DIN 2353



ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ BSP ΜΕ O'RING		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RU-MZ	3/8X1/8	
RU-MZ	1/2X1/8	
RU-MZ	1/2X1/4	
RU-MZ	3/4X1/4	
RU-MZ	3/4X3/8	
RU-MZ	1X1/4	
RU-MZ	1X3/8	
RU-MZ	1X1/2	
RU-MZ	1 1/4X1/2	
RU-MZ	1 1/4X3/4	
RU-MZ	1 1/2X1/2	
RU-MZ	1 1/2X3/4	
RU-MZ	1 1/2X1	

ΣΥΣΤΟΛΕΣ ΑΓΓΛΙΑΣ BSP ΜΕ O'RING		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RU-MZ	1/8X1/4	
RU-MZ	1/8X3/8	
RU-MZ	1/4X1/8	
RU-MZ	1/4X3/8	
RU-MZ	1/4X1/2	
RU-MZ	1/4X3/4	
RU-MZ	3/8X1	
RU-MZ	3/8X1/4	
RU-MZ	3/8X1/2	
RU-MZ	3/8X3/4	
RU-MZ	1/2X3/8	
RU-MZ	1/2X3/4	
RU-MZ	1/2X1	
RU-MZ	1/2X1 1/4	
RU-MZ	3/4X1/2	
RU-MZ	3/4X1	
RU-MZ	3/4X1 1/4	
RU-MZ	3/4X1 1/2	
RU-MZ	3/4X3/8	
RU-MZ	1X1/2	
RU-MZ	1X1/4	
RU-MZ	1X3/4	
RU-MZ	1X1 1/4	
RU-MZ	1X1 1/2	
RU-MZ	1 1/4X1	
RU-MZ	1 1/4X1.1/2	
RU-MZ	1 1/2X1 1/4	
RU-MZ	1 1/2X1	



ΚΩΝΟΙ ΣΥΓΚΟΛΗΣΕΩΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
TN299	10X2	
TN299	12X2,5	
TN299	14X3	
TN299	16X3	
TN299	20X4	
TN299	25X4	
TN299	30X5	
TN299	38X6	

ΣΦΥΡΗΛΑΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ DIN 2353



ΤΑΠΕΣ ALLEN ΜΕΤΡΙΚΕΣ ΜΕ Ο'RING		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
NZC-MZ	10X1	
NZC-MZ	12X1,5	
NZC-MZ	14X1,5	
NZC-MZ	16X1,5	
NZC-MZ	18X1,5	
NZC-MZ	20X1,5	
NZC-MZ	22X1,5	
NZC-MZ	26X1,5	



ΤΑΠΕΣ ALLEN BSP ΜΕ Ο'RING		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
NZC-MZ	1/8	
NZC-MZ	1/4	
NZC-MZ	3/8	
NZC-MZ	1/2	
NZC-MZ	3/4	
NZC-MZ	1	
NZC-MZ	1 1/4	
NZC-MZ	1 1/2	




ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KZC	6L	1,54
KZC	8L	1,02
KZC	10L	2,11
KZC	12L	1,25
KZC	15L	3,49
KZC	18L	5,15
KZC	22L	7,17
KZC	28L	13,54
KZC	35L	20,74
KZC	42L	30,08
KZC	6T	1,86
KZC	8T	2,18
KZC	10T	2,53
KZC	12T	2,98
KZC	14T	5,34
KZC	16T	5,6
KZC	20T	8,42
KZC	25T	14,11
KZC	30T	20,9
KZC	38T	31,3



ΤΑΠΕΣ ΘΗΛΥΚΕΣ ΜΕΤΡΙΚΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
KZO	6L/T	
KZO	8L/T	
KZO	10L/T	
KZO	12LT	
KZO	15L	
KZO	18L	
KZO	22L	
KZO	28L	
KZO	35L	
KZO	42L	
KZO	14T	
KZO	16T	
KZO	20T	
KZO	25T	
KZO	30T	
KZO	38T	

ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
NVD	6L	
NVD	8L	
NVD	10L	
NVD	12L	
NVD	15L	
NVD	18L	
NVD	22L	
NVD	28L	
NVD	35L	
NVD	42L	
NVD	6S	
NVD	8S	
NVD	10S	
NVD	12S	
NVD	14S	
NVD	16S	
NVD	20S	
NVD	25S	
NVD	30S	
NVD	38S	

ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
TN 108-6LR	6L-1/8	
TN 108-8LR	8L-1/4	
TN 108-10LR	10L-1/4	
TN 108-12LR	12L-3/8	
TN 108-15LR	15L-1/2	
TN 108-18LR	18L-1/2	
TN 108-22LR	22L-3/4	
TN 108-28LR	28L-1	
TN 108-35LR	35L-1 1/4	
TN 108-42LR	42L-1 1/2	

TN 108-6SR	6S-1/4	
TN 108-8SR	8S-1/4	
TN 108-10SR	10S-3/8	
TN 108-12SR	12S-3/8	
TN 108-14SR	14S-1/2	
TN 108-16SR	16S-1/2	
TN 108-20SR	20S-3/4	
TN 108-25SR	25S-1	
TN 108-30SR	30S-1 1/4	
TN 108-38SR	38S-1 1/2	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
TN 107-6LR	1/8-6L	
TN 107-8LR	1/4-8L	
TN 107-10LR	1/4-10L	
TN 107-12LR	3/8-12L	
TN 107-15LR	1/2-15L	
TN 107-18LR	1/2-18L	
TN 107-22LR	3/4-22L	
TN 107-28LR	1-28L	
TN 107-35LR	1 1/4-35L	
TN 107-42LR	1 1/2-42L	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
TN 107-6SR	1/4-6S	
TN 107-8SR	1/4-8S	
TN 107-10SR	3/8-10S	
TN 107-12SR	3/8-12S	
TN 107-14SR	1/2-14S	
TN 107-16SR	1/2-16S	
TN 107-20SR	3/4-20S	
TN 107-25SR	1-25S	
TN 107-30SR	1 1/4-30S	
TN 107-38SR	1 1/2-38S	

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : ΓΙΑ TN107/TN108 ΡΩΤΗΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΜΗ & ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

BALL VALVES



BALL VALVES 2-WAY		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SSK	1/4	
SSK	3/8	
SSK	1/2	
SSK	3/4	
SSK	1	
SSKDN25	1 1/4	



BALL VALVES 3-WAY			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ	€
BK3	1/4	24,75	
BK3	3/8	48,55	
BK3	1/2	53,3	
BK3	3/4	101	
BK3	1	*	

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΙΣΑ & ΓΩΝΙΑΚΑ ΑΠΟ 1/4 ΕΩΣ 1 1/2



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
GGL 1/4	1/4 BSP	
GGL 3/8	3/8 BSP	
GGL 1/2	1/2 BSP	
GGL 3/4	3/4 BSP	
GGL 1	1 BSP	
GGL 1 ¼	1 ¼ BSP	
GGL 1 ½	1 ½ BSP	
GGL 2	2 BSP	



ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΩΝΙΑΚΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
GG90 1/4	1/4 BSP	
GG90 3/8	3/8 BSP	
GG90 1/2	1/2 BSP	
GG90 3/4	3/4 BSP	
GG90 1	1 BSP	
GG90 1 ¼	1 ¼ BSP	
GG90 1 ½	1 ½ BSP	
GG90 2	2 BSP	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ -ΑΡΣΕΝΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
B800104	1/4	
B800106	3/8	
B800108	1/2	
B800112	3/4	
B800116	1	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ-ΘΗΛΥΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
B800204	1/4	
B800206	3/8	
B800208	1/2	
B8002012	3/4	
B8002016	1	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ ΑΡΣΕΝΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
B900104	1/4	
B900106	3/8	
B900108	1/2	
B900112	3/4	
B900116	1	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΙΣΙΑ ΕΔΡΑ ΘΗΛΥΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
B900204	1/4	
B900206	3/8	
B900208	1/2	
B9002012	3/4	
B9002016	1	



ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ - ΑΡΣΕΝΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
A800804	1/4	
A800806	3/8	
A800808	1/2	
A800812	3/4	
A800816	1	

ΤΑΧΥΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΙΔΩΤΟΣ - ΘΗΛΥΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
A800904	1/4	
A800906	3/8	
A800908	1/2	
A800912	3/4	
A800916	1	

Micro Hose			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜ	WP BAR	€
MT01002	2mm	630	



Micro Hose - ΚΥΑΘΙΑ				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜ	ΕΞΩΤ. ΔΙΑΜ.	DN	€
555010100	5,1	8	2	



ΘΗΛΥΚΑ BSP 60° Micro-hose			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
555040404	2	1/4 BSP	



ΜΕΤΡΙΚΑ ΘΗΛΥΚΑ Micro-hose			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
555069521	2	M16X1,5	
555069523	2	M16X2	



RZ Micro-hose			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜ.	PZ	€
555070600	2	6	
555070800	2	8	



Metric swivel ΘΥΛΗΚΑ ΜΕ ο'ring				
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΕΣΩΤ.ΔΙΑΜ.	ΣΠΕΙΡΩΜΑ		€
555079510	2	M12X1,5	6L	
555079511	2	M14X1,5	6S	
555079512	2	M14X1,5	8L	



Check coupling Metric swivel ΘΗΛΥΚΑ ΜΕ ο' ring (metallic cap)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΘΥΛΗΚΑ	ΒΑΛΒΙΔΑ	€
MPRTLM 8LCM	8L	M16X2	
MPRTLM10LCM	10L	M16X2	
MPRTLM12LCM	12L	M16X2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΡΑΜΜΗΣ (metallic cap)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΒΑΛΒΙΔΑ	€
MPRDL 8CM	8L	16X2	
MPRDL10CM	10L	16X2	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ο' ring (metallic cap)			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΒΑΛΒΙΔΑ	ΒΑΣΗ	€
MPRM10X1CM	16X2	M10X1	
MPRM12X1,5CM	16X2		
MPRM 1/4	16X2	1/4	



ΒΑΛΒΙΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΓΙΑ ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ			€
MPRPT1/4BSP	1/4" BSP	M16X2	
MPRPT1/2BSP	1/2" BSP		



ΜΑΝΟΜΕΤΡΟ ΘΥΛΗΚΟ			
ΚΩΔΙΚΟΣ			€
MPD1/4BSP	1/4" BSP	M16X2	
MPD1/2BSP	1/2" BSP	M16X2	





ΜΑΣΤΟΙ BSP-BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RID	1/8	
RID	1/4	
RID	3/8	
RID	1/2	
RID	5/8	
RID	3/4	
RID	1	
RID	1 1/4	
RID	1 1/2	
RID	2	



ΜΑΣΤΟΙ BSP-NPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RID BSP-NPT	1/8	
RID BSP-NPT	1/4	
RID BSP-NPT	3/8	
RID BSP-NPT	1/2	
RID BSP-NPT	3/4	
RID BSP-NPT	1	
RID BSP-NPT	1 1/4	
RID BSP-NPT	1 1/2	
RID BSP-NPT	2	




ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ BSP-BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RID	1/8X1/4	
RID	1/8X3/8	
RID	1/4X3/8	
RID	1/4X1/2	
RID	1/4X3/4	
RID	3/8X1/2	
RID	3/8X3/4	
RID	1/2X5/8	
RID	1/2X3/4	
RID	1/2X1	
RID	5/8X3/4	
RID	3/4X1	
RID	3/4X1 1/4	
RID	3/4X1 1/2	
RID	1X1 1/4	
RID	1X1 1/2	
RID	1 1/4X1 1/2	
RID	1 1/4X2	
RID	2X1 1/2	




ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ NPT-BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RID NPT-BSP	1/4X1/8	
RID NPT-BSP	3/8X1/4	
RID NPT-BSP	3/4X1/2	
RID NPT-BSP	1/2X3/8	
RID NPT-BSP	3/4X1	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΝΤΡΑ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
SV	1/4	
SV	3/8	
SV	1/2	
SV	5/8	
SV	3/4	
SV	1	
SV	1 1/4	



ΜΑΣΤΟΙ Α-Θ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ΜΑΘ	1/8	
ΜΑΘ	1/4	
ΜΑΘ	3/8	
ΜΑΘ	1/2	
ΜΑΘ	5/8	
ΜΑΘ	3/4	
ΜΑΘ	1	
ΜΑΘ	1 1/4	
ΜΑΘ	1 1/2	17



ΜΟΥΦΑ ΠΙΕΣΕΩΣ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ΜΟΥ	1/8	
ΜΟΥ	1/4	
ΜΟΥ	3/8	
ΜΟΥ	1/2	
ΜΟΥ	5/8	
ΜΟΥ	3/4	
ΜΟΥ	1	
ΜΟΥ	1 1/4	
ΜΟΥ	1 1/2	



ΤΑΦ Θ-Θ-Θ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S122604	1/4	
S122606	3/8	
S122608	1/2	
S122612	3/4	
S122616	1	



ΤΑΦ Α-Α-Α BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S122004	1/4	
S122006	3/8	
S122008	1/2	
S122012	3/4	
S122016	1	



ΓΩΝΙΑ Α-Α BSP-BSPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S119206	3/8	
S119208	1/2	
S119212	3/4	
S119216	1	



ΤΑΦ Θ-Α-Α BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S112604	1/4	
S112606	3/8	
S122608	1/2	
S122312	3/4	
S122316	1	



ΤΑΦ Α-Θ-Α BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S12404	1/4	
S12406	3/8	
S12408	1/2	
S12412	3/4	
S122416	1	



ΓΩΝΙΑ ΘΥΛ-ΘΥΛ ΣΤΑΘ. BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S119604	1/4	
S119606	3/8	
S119608	1/2	
S119612	3/4	
S119616	1	



ΓΩΝΙΑ Α-Θ ΤΡΕΛΟ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S119304	1/4	
S119306	3/8	
S119308	1/2	
S11912	3/4	
S119316	1	
S119320	1 1/4	



MOSS		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
T21002	1/8	
T21004	1/4	
T21006	3/8	
T21008	1/2	
T21012	3/4	
T21016	1	
T21020	1 1/4	
T21024	1 1/2	
T21032	2	




ΤΑΠΕΣ ΕΞΑΓ. ΑΡΣ.		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
A107004	1/4	
A107006	3/8	
A107008	1/2	
A107012	3/4	
A107016	1	



ΜΑΣΤΟΙ UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S26006	7/16-20	
S26008	1/2-20	
S26010	9/16-18	
S26012	3/4-16	
S26016	7/8-14	
S26020	1 1/16	
S26025	1 5/16	
S26032	1 5/8	
S26038	1 7/8	



ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ ΜΑΣΤΟΙ UNF			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ		€
S261006	9/16	7/16	
S261008	3/4-16	9/16	
S261010	7/8	3/4-16	
S261012	1 1/16	3/4-16	
S261016	1 1/16	7/8	
S261020	1 5/16	1 1/16	



ΓΩΝΙΑ Α-Θ ΤΡΕΛΛΟ UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S67506	7/16-20	
S67508	1/2-20	
S67510	9/16-18	
S67512	3/4-16	
S67516	7/8-14	
S67520	1 1/16	
S67525	1 5/16	
S67532	1 5/8	
S67538	1 7/8	



ΓΩΝΙΑ 45° Α-Θ ΤΡΕΛΛΟ UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S69006	7/16-20	
S69008	1/2-20	
S69010	9/16-18	
S69012	3/4-16	
S69016	7/8-14	
S69020	1 1/16	
S69025	1 5/16	



ΓΩΝΙΑ Α-Α UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S50006	7/16-20	
S50008	1/2-20	
S50010	9/16-18	
S50012	3/4-16	
S50016	7/8-14	
S50020	1 1/16	
S50025	1 5/16	



ΜΑΣΤΟΙ UNF ΒΑΣΗ BSP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΣΗ	€
S2300610	7/16-20	1/8	
S2300613	7/16-20	1/4	
S2300817	1/2-20	3/8	
S2300813	1/2-20	1/4	
S2300817	9/16-18	3/8	
S2300813	9/16-18	1/4	
S2301213	3/4-16	1/4	
S2301217	3/4-16	3/8	
S2301221	3/4-16	1/2	
S2301617	7/8-14	3/8	
S2301621	7/8-14	1/2	
S2301626	7/8-14	3/4	
S2302021	1 1/16	1/2	
S2302026	1 1/16	3/4	
S2302033	1 1/16	1	
S2302525	1 5/16	3/4	
S2302533	1 5/16	1	
S2303242	1 5/8	1 1/4	
S2303848	1 7/8	1 1/2	

ΜΑΣΤΟΙ UNF ΒΑΣΗ NPT			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΣΗ	€
S2000610	7/16-20	1/8	
S2000613	7/16-20	1/4	
S2000813	1/2-20	1/4	
S2000810	1/2-20	1/8	
S2001017	9/16-18	3/8	
S2001013	9/16-18	1/4	
S2001217	3/4-16	3/8	
S2001221	3/4-16	1/2	
S2001621	7/8-14	1/2	
S2001626	7/8-14	3/4	
S2002021	1 1/16	1/2	
S2002026	1 1/16	3/4	
S2002033	1 1/16	1	
S2002526	1 5/16	3/4	
S2002533	1 5/16	1	
S2003233	1 5/8	1	
S2003242	1 5/8	1 1/4	
S2003842	1 7/8	1 1/2	



ΜΑΣΤΟΙ UNF ΒΑΣΗ UNF			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΣΗ	€
S2200611	7/16-20	7/16-20	
S2200612	7/16-20	1/2-20	
S2200812	1/2-20	1/2-20	
S2201014	9/16-18	9/16-18	
S2201219	3/4-16	3/4-16	
S2201622	7/8-14	3/4-16	
S2202019	1 1/16	3/4-16	
S2202022	1 1/16	7/8-14	
S2202027	1 1/16	1 1/16	
S2202527	1 5/16	1 1/16	
S2202533	1 5/16	1 5/16	
S2203241	1 5/8	1 5/8	
S2203848	1 7/8	1 7/8	



ΤΑΦ Α-Α-Α UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S50506	7/16-20	
S50508	1/2-20	
S50510	9/16-18	
S50512	3/4-16	
S50516	7/8-14	
S50520	1 1/16	
S50525	1 5/16	
S50532	1 5/8	
S50538	1 7/8	



ΤΑΦ Θ-Α-Α UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S68006	7/16-20	
S68008	1/2-20	
S68010	9/16-18	
S68012	3/4-16	
S68016	7/8-14	
S68020	1 1/16	
S68025	1 5/16	
S68032	1 5/8	
S68038	1 7/8	



ΤΑΦ Α-Θ-Α UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S68506	7/16-20	
S68508	1/2-20	
S68510	9/16-18	
S68512	3/4-16	
S68516	7/8-14	
S68520	1 1/16	
S68525	1 5/16	
S68532	1 5/8	
S68538	1 7/8	



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ UNF ΒΑΣΗ BSP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΣΗ	€
S2150604	7/16-20	1/4	
S2150804	1/2-20	1/4	
S2151006	9/16-18	3/8	
S2151004	9/16-18	1/4	
S2151206	3/4-16	3/8	
S2151008	9/16-18	1/2	
S2151208	3/4-16	1/2	
S215608	7/8-14	3/4	
S2152012	1 1/16	3/4	
S2152516	1 5/16	1	



ΓΩΝΙΑ UNF ΒΑΣΗ ΚΟΝΤΡΑ BSP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΣΗ	€
S6000610	7/16-20	1/8	
S6000613	7/16-20	1/4	
S6000810	1/2-20	1/8	
S6000813	1/2-20	1/4	
S6001017	9/16-18	3/8	
S6001013	9/16-18	1/4	
S6001213	3/4-16	1/4	
S6001217	3/4-16	3/8	
S6001221	3/4-16	1/2	
S6001617	7/8-14	3/8	
S6001621	7/8-14	1/2	
S6002021	1 1/16	1/2	
S6002026	1 1/16	3/4	
S6002033	1 1/16	1	
S6002526	1 5/16	3/4	
S6002533	1 5/16	1	
S6003233	1 5/8	1	
S6003242	1 5/8	1 1/4	
S6003848	1 7/8	1 1/2	

ΓΩΝΙΑ 45° UNF ΒΑΣΗ ΚΟΝΤΡΑ BSP			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΣΗ	€
S6150813	1/2-20	1/4	
S6151013	9/16-18	1/4	
S6151217	3/4-16	3/8	
S6151221	3/4-16	1/2	
S6151621	7/8-14	1/2	
S6152021	1 1/16	1/2	
S6152026	1 1/16	3/4	
S6152533	1 5/16	1	




ΓΩΝΙΑ UNF ΒΑΣΗ ΚΟΝΤΡΑ UNF								
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΣΗ	€		ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	ΒΑΣΗ	€
S5750611	7/16-20	7/16-20			S5751622	7/8-14	7/8-14	
S5750612	7/16-20	1/2-20			S5752022	1 1/16	7/8-14	
S5750812	1/2-20	1/2-20			S5752027	1 1/16	1 1/16	
S5751019	9/16-18	3/4-16			S5752527	1 5/16	1 1/16	
S5751014	9/16-18	9/16-18			S5752533	1 5/16	1 5/16	
S5751222	3/4-16	7/8-14			S5753241	1 5/8	1 5/8	
S5751619	7/8-14	3/4-16			S5753848	1 7/8	1 7/8	



ΤΑΠΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΕΣ UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S14006	7/16-20	
S14008	1/2-20	
S14010	9/16-18	
S14012	3/4-16	
S14016	7/8-14	
S14020	1 1/16	
S14025	1 5/16	
S14032	1 5/8	
S14038	1 7/8	

ΤΑΠΕΣ ΘΥΛΗΚΕΣ UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S130006	7/16-20	
S130008	1/2-20	
S13010	9/16-18	
S13012	3/4-16	
S13016	7/8-14	
S13020	1 1/16	
S13025	1 5/16	
S13032	1 5/8	
S13038	1 7/8	



ΟΔΗΓΟΙ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ UNF			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΣΙΔΗΡ/ΝΑ	€
S12006	7/16X20	6	
S12008	1/2X20	8	
S12010	9/16X18	10	
S12012	3/4X16	12	
S12014	7/8X14	14	
S12015	7/8X14	15	
S12016	7/8X14	16	
S12018	1 1/16	18	
S12020	1 1/16	20	
S12025	1 5/16	25	
S12030	1 5/8	30	
S12038	1 7/8	38	

ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ UNF		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
S11006	7/16-20	
S11008	1/2-20	
S11010	9/16-18	
S11012	3/4-16	
S11016	7/8-14	
S11020	1 1/16	
S11025	1 5/16	
S11032	1 5/8	
S11038	1 7/8	



ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΕΣ DIN 2391		
ΚΩΔΙΚΟΣ	WP BAR	€
4X1	522	
6X1	389	
6X1,5	549	
8X1	333	
8X1,5	431	
8X2	549	
10X1	282	
10X1,5	373	
10X2	478	
12X1	235	
12X1,5	353	
12X2	409	
14X1,5	302	
14X2	403	
15X1,5	282	
15X2	376	
16X2	353	
16X2,5	386	
16X3	452	
18X1,5	235	
18X2	313	
20X2	282	
20X2,5	353	
20X3	373	
22X1,5	192	
22X2	256	
25X2,5	282	
25X3	338	
28X1,5	151	
28X2	201	
30X2,5	235	
30X3	282	
35X2,5	201	
38X4	297	
42X3	201	



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΑΠΛΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
C206	6mm	
C208	8mm	
C210	10mm	
C212	12mm	
C314	14mm	
C315	15mm	
C316	16mm	
C318	18mm	
C420	20mm	
C422	22mm	
C425	25mm	
C528	28mm	
C530	30mm	
C635	35mm	
C638	38mm	
C642	42mm	



ΣΤΗΡΙΓΜΑΤΑ ΣΩΛΗΝΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
CP225	25mm	
CP330	30mm	
CP335	35mm	
CP338	38mm	
CP450	50mm	
CP460	60mm	



ΣΩΛΗΝΕΣ INOX 316L ΑΝΕΥ ΡΑΦΗΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	WP BAR	€
6X1	426	
8X1	368	
10X1,5	389	
12X1,5	368	
15X1,5	294	
16X2	368	
18X2	327	
20X3	389	
22X2	200	
25X3	353	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZDL	6L	
ZDL	8L	
ZDL	10L	
ZDL	12L	
ZDL	15L	
ZDL	18L	
ZDL	22L	
ZDL	28L	
ZDL	35L	
ZDL	42L	
ZDS	6S	
ZDS	8S	
ZDS	10S	
ZDS	12S	
ZDS	14S	
ZDS	16S	
ZDS	20S	
ZDS	25S	
ZDS	30S	
ZDS	38S	



ΓΩΝΙΕΣ 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZEL	6L	
ZEL	8L	
ZEL	10L	
ZEL	12L	
ZEL	15L	
ZEL	18L	
ZEL	22L	
ZEL	28L	
ZEL	35L	
ZEL	42L	

ΓΩΝΙΕΣ 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZES	6S	
ZES	8S	
ZES	10S	
ZES	12S	
ZES	14S	
ZES	16S	
ZES	20S	
ZES	25S	
ZES	30S	
ZES	38S	



ΤΑΦ 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZTL	6L	
ZTL	8L	
ZTL	10L	
ZTL	12L	
ZTL	15L	
ZTL	18L	
ZTL	22L	
ZTL	28L	
ZTL	35L	
ZTL	42L	
ZTS	6S	
ZTS	8S	
ZTS	10S	
ZTS	12S	
ZTS	14S	
ZTS	16S	
ZTS	20S	
ZTS	25S	
ZTS	30S	
ZTS	38S	



ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ-ΒΑΣΗ BSP O'RING 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZRAL	6L-1/8	
ZRAL	8L-1/4	
ZRAL	10L-1/4	
ZRAL	12L-3/8	
ZRAL	15L-1/2	
ZRAS	1/4-8S	
ZRAS	3/8-10S	
ZRAS	3/8-12S	
ZRAS	1/2-14S	
ZRAS	1/2-16S	
ZRAS	3/4-20S	



ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΗ BSP 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZAL	6L-1/8	
ZAL	6L-1/4	
ZAL	6L-3/8	
ZAL	8L-1/4	
ZAL	8L-1/8	
ZAL	8L-3/8	
ZAL	10L-1/4	
ZAL	10L-3/8	
ZAL	10L-1/2	
ZAL	12L-3/8	
ZAL	12L-1/4	
ZAL	12L-1/2	
ZAL	15L-1/2	
ZAL	15L-3/8	
ZAL	15L-3/4	
ZAL	18L-1/2	
ZAL	22L-3/4	
ZAL	28L-1	
ZAL	35L-1 1/4	
ZAL	42L-1 1/2	
ZAS	6S-1/4	
ZAS	8S-1/4	
ZAS	10S-3/8	
ZAS	10S-1/4	
ZAS	12S-3/8	
ZAS	12S-1/4	
ZAS	12S-1/2	
ZAS	14S-1/2	
ZAS	16S-1/2	
ZAS	16S-3/8	
ZAS	16S-3/4	
ZAS	20S-3/4	
ZAS	20S-1/2	
ZAS	25S-1	
ZAS	25S-3/4	
ZAS	30S-1 1/4	
ZAS	30S-1	
ZAS	38S-1 1/2	
ZAS	38S-1 1/4	



ΓΩΝΙΕΣ ΤΡΕΛΕΣ 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZEEL	6L	
ZEEL	8L	
ZEEL	10L	
ZEEL	12L	
ZEEL	15L	
ZEEL	18L	
ZEEL	22L	
ZEEL	28L	
ZEEL	35L	
ZEEL	42L	
ZEES	6S	
ZEES	8S	
ZEES	10S	
ZEES	12S	
ZEES	14S	
ZEES	16S	
ZEES	20S	
ZEES	25S	
ZEES	30S	
ZEES	38S	



ΓΩΝΙΕΣ ΒΑΣΗΣ NPT 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZCKL	6L-1/4	
ZCKL	8L-1/4	
ZCKL	10L-1/4	
ZCKL	12L-3/8	
ZCKS	15L-1/2	
ZCKS	16S-1/2	
ZCKS	20S-3/4	



ΤΑΦ ΤΡΕΛΟ ΑΚΡΗ 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZLEL6TLM	6L	
ZLEL8TLM	8L	
ZLEL10TLM	10L	
ZLEL12TLM	12L	
ZLEL15TLM	15L	

KOR 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZKORL	10/6L	
ZKORL	10/8L	
ZKORL	12/6L	
ZKORL	12/8L	
ZKORL	12/10L	
ZKORL	15/6L	
ZKORL	15/8L	
ZKORL	15/10L	
ZKORL	15/12L	
ZKORS	16/10S	
ZKORS	16/12S	



ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ 316L LIGHT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZML6L	M 12 X 1,5	
ZML8L	M 14 X 1,5	
ZML10L	M 16 X 1,5	
ZML12L	M 18 X 1,5	
ZML15L	M 22 X 1,5	
ZML18L	M 26 X 1,5	
ZML22L	M 30 X 2	
ZML28L	M 36 X 2	
ZML35L	M 45 X 2	
ZML42L	M 52 X 2	



ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ 316L HEAVY		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZMS6S	M 12 X 1,5	
ZMS8S	M 14 X 1,5	
ZMS10S	M 16 X 1,5	
ZMS12S	M 18 X 1,5	
ZMS14S	M 22 X 1,5	
ZMS16S	M 26 X 1,5	
ZMS20S	M 30 X 2	
ZMS25S	M 36 X 2	
ZMS30S	M 45 X 2	
ZMS38S	M 52 X 2	



ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZACL6	6L/S	
ZACL8	8L/S	
ZACL10	10L/S	
ZACL12	12L/S	
ZACL15	15L	
ZACL18	18L	
ZACL22	22L	
ZACL28	28L	
ZACL35	35L	
ZACL42	42L	



ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΑ 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZACS14	14S	
ZACS16	16S	
ZACS20	20S	
ZACS25	25S	
ZACS30	30S	
ZACS38	38S	

ΡΑΚΟΡ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ INOX 316L



ΘΗΛΥΚΑ ΙΣΙΑ BSP INOX 316L			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ	€
841000404	1/4	1/4	
841000606	3/8	3/8	
84100808	1/2	1/2	
841001212	3/4	3/4	
841001616	1	1	



ΘΗΛΥΚΑ ΓΩΝΙΑ 90° BSP INOX 316L			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	ΟΥΡΑ	€
841070404	1/4	1/4	
841070606	3/8	3/8	
841070808	1/2	1/2	
841071212	3/4	3/4	
841071616	1	1	



ΘΗΛΥΚΟ DIN 24° 316L			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
84804120604	1/4	12X1,5-6L	
84804140804	1/4	14X1,5-8L	
84804161004	1/4	16X1,5-10L	
84804161006	3/8	16X1,5-10L	
84804181206	3/8	18X1,5-12L	
84804221508	1/2	22X1,5-15L	
84804241608	1/2	24X1,5-16S	



ΘΗΛΥΚΟ 90° DIN 24° 316L			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΩΛΗΝΑ	ΣΠΕΙΡΩΜΑ	€
84305120604	1/4	12X1,5-6L	
84305140804	1/4	14X1,5-8L	
84305161004	1/4	16X1,5-10L	
84305161006	3/8	16X1,5-10L	
84305181206	3/8	18X1,5-12L	
84305221508	1/2	22X1,5-15L	
84305241608	1/2	24X1,5-16S	



ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΑ ΚΥΑΘΙΑ INOX R1-R2- 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
ZPF221200400	1/4	
ZPF1221200600	3/8	
ZPF221200800	1/2	
ZRF2212001200	3/4	
ZPF2212001600	1	



ΜΑΣΤΟΙ ΣΥΣΤΟΛΙΚΟΙ BSP-BSP 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z10200406	1/4 X 3/8	
Z10200608	3/8 X 1/2	
Z10200408	1/4 X 1/2	
Z10200812	1/2 X 3/4	
Z10201216	3/4 X 1	



ΜΑΣΤΟΙ INOX BSP-BSP 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z101004	1/4	
Z101006	3/8	
Z101008	1/2	
Z101010	5/8	
Z101012	3/4	
Z101016	1	



ΜΟΥΦΑ ΠΙΕΣΕΩΣ BSP 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z103104	1/4	
Z103106	3/8	
Z103108	1/2	
Z103112	3/4	
Z103116	1	



ΤΑΦ Θ-Θ-Θ BSP 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z122604	1/4	
Z122606	3/8	
Z122608	1/2	
Z122612	3/4	
Z122616	1	



ΤΑΦ Α-Α-Α BSP 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z122004	1/4	
Z122006	3/8	
Z122008	1/2	
Z122012	3/4	
Z122016	1	



ΤΑΦ Θ-Α-Α BSP 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z122204	1/4	
Z122206	3/8	
Z122208	1/2	
Z122212	3/4	



ΤΑΦ Α-Θ-Α BSP 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z122404	1/4	
Z122406	3/8	
Z122408	1/2	
Z122412	3/4	
Z122416	1	



ΓΩΝΙΑ ΘΥΛ-ΘΥΛ ΣΤΑΘ. BSP 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z199004	1/4	
Z119006	3/8	
Z119008	1/2	
Z119012	3/4	



ΓΩΝΙΑ Α-Θ ΤΡΕΛΟ BSP 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z119304	1/4	
Z119306	3/8	
Z119308	1/2	



ΜΑΣΤΟΙ ΚΟΝΤΡΑ BSP 316L		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
Z116004	1/4	
Z116006	3/8	
Z116008	1/2	
Z116012	3/4	
Z116016	1	

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ



ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΗΣ ΟΡΕΙΧ ΝΙΚΕΛ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RG51K1804	4-1/8	
RG51K1806	6-1/8	
RG51K1406	6-1/4	
RG51K1808	8-1/8	
RG51K1408	8-1/4	
RG51K1410	10-1/4	
RG51K3810	10-3/8	
RG51K3812	12-3/8	
RG51K1212	12-1/2	
RG51K1215	15-1/2	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΡΕΙΧ ΝΙΚΕΛ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RG53004	4	
RG53006	6	
RG53008	8	
RG53010	10	
RG53012	12	
RG53015	15	



ΤΑΦ ΟΡΕΙΧ ΝΙΚΕΛ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RG590004	4	
RG590006	6	
RG590008	8	
RG590010	10	
RG590012	12	
RG590015	15	



ΓΩΝΙΑ ΟΡΕΙΧ ΝΙΚΕΛ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RG560004	4	
RG560006	6	
RG560008	8	
RG560010	10	
RG560012	12	
RG560015	15	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΟΝΤΡΑ ΟΡΕΙΧ ΝΙΚΕΛ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RG540006	6	
RG540008	8	
RG540010	10	
RG540012	12	
RG540015	15	

ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ



ΓΩΝΙΑ ΒΑΣΗ ΟΡΕΙΧ ΝΙΚΕΛ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RG55K1804	4-1/8	
RG55K1806	6-1/8	
RG55K1406	6-1/4	
RG55K1806	8-1/8	
RG55K1408	8-1/4	
RG55K1410	10-1/4	
RG55K3810	10-3/8	
RG55K3812	12-3/8	
RG55K1212	12-1/2	
RG55K1215	15-1/2	



ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΟΡΕΙΧ ΝΙΚΕΛ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RG600004	4	
RG600006	6	
RG600008	8	
RG600010	10	
RG600012	12	
RG600015	15	



ΜΠΙΜΠΙΚΙΑ ΟΡΕΙΧ ΝΙΚΕΛ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RG610004	4	
RG610006	6	
RG610008	8	
RG610010	10	
RG610012	12	
RG610015	15	

**ΡΑΚΟΡ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ
ΚΑΤΑ
DIN 3861**

WP 60 BAR ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΕΡΑ



ΣΩΛΗΝΕΣ ΠΟΛΥΑΜΙΔΙΟΥ- DIN 7432			
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ	WP	€
PA 12	4X1	50	
PA 12	6X1	30	
PA 12	8X1	21	
PA 12	10X1	17	
PA 12	12X1,5	17	
PA 12	14X2	22	



ΜΑΣΤΟΙ ΒΑΣΗ BSPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RT51K1804	4-1/8	
RT51K1404	4-1/4	
RT51K1806	6-1/8	
RT51K1406	6-1/4	
RT51K1808	8-1/8	
RT51K1408	8-1/4	
RT51K3808	8-3/8	
RT51K1410	10-1/4	
RT51K3810	10-3/8	
RT51K1210	10-1/2	
RT51K1412	12-1/4	
RT51K3812	12-3/8	
RT51K1212	12-1/2	
RT51K3814	14-3/8	
RT51K1214	13-1/2	

ΓΩΝΙΕΣ BSPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RT72K1804	4-1/8	
RT72K1404	4-1/4	
RT72K1806	6-1/8	
RT72K1406	6-1/4	
RT72K1808	8-1/8	
RT72K1408	8-1/4	
RT72K3808	8-3/8	
RT72K1410	10-1/4	
RT72K3810	10-3/8	
RT72K3812	12-3/8	
RT72K1214	14-1/2	
RT72K3814	14-3/8	

ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΑ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ-ΝΙΚΕΛΩΜΕΝΑ



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RT530004	4	
RT530006	6	
RT530008	8	
RT530010	10	
RT530012	12	
RT530014	14	
RT530604	6--4	
RT530806	8--6	
RT531008	10--8	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΚΟΝΤΡΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RT600004	4	
RT600006	6	
RT600008	8	
RT600010	10	
RT600012	12	



ΤΑΦ ΒΣΡΤ ΜΕΣΗ ΑΡΣ. ΤΡΕΛΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RT70K1004	4-1/8	
RT70K1806	6-1/8	
RT70K1406	6-1/4	
RT70K1808	8-1/8	
RT70K1408	8-1/4	
RT70K1410	10-1/4	
RT70K3812	12-3/8	



ΤΑΦ ΒΣΡΤ ΑΚΡΗ ΑΡΣ. ΤΡΕΛΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RT71K1804	4-1/8	
RT71K1806	6-1/8	
RT71K1406	6-1/4	
RT71K1808	8-1/8	
RT71K1408	8-1/4	
RT71K1410	10-1/4	
RT71K3812	12-3/8	



ΤΑΦ ΑΥΤΟΜΑΤΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RT550004	4	
RT550006	6	
RT550008	8	
RT550010	10	
RT550012	12	
RT550014	14	



ΓΩΝΙΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RT540004	4	
RT540006	6	
RT540008	8	
RT540010	10	
RT540012	12	
RT540014	14	

ΓΩΝΙΕΣ ΘΗΛΥΚΟ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
*	4-1/8	
*	6-1/8	
*	6-1/4	
*	8-1/8	
*	8-1/4	
*	10-1/4	



ΤΑΦ ΥΨΙΛΟΝ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RT730006	4	
RT730008	6	
RT730010	8	

ΜΑΣΤΟΙ ΘΗΛΥΚΟ BSP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RT521804	4-1/8	
RT521806	6-1/8	
RT521406	6-1/4	
RT521808	8-1/8	
RT521408	8-1/4	

HYDRAULIC HELLAS

anything
Possible.

ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ



ΜΑΣΤΟΙ ΑΡΣΕΝΙΚΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RC51K1806	6/4-1/8	
RC51K1406	6/4-1/4	
RC51K3806	6/4-3/8	
RC51K1808	8/6-1/8	
RC51K1408	8/6-1/4	
RC51K3808	8/6-3/8	
RC51K1410	10/8-1/4	
RC51K3810	10/8-3/8	
RC51K3812	12/10-3/8	



ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RC530006	6/4	
RC530008	8/6	
RC530010	10/8	
RC530012	12/10	



ΓΩΝΙΕΣ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RC560006	6/4	
RC560008	8/6	
RC560010	10/8	
RC560012	12/10	

ΓΩΝΙΕΣ ΑΡΣΕΝΙΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RC55K1806	6/4-1/8	
RC55K1406	6/4-1/4	
RC55K1808	8/6-1/8	
RC55K1408	8/6-1/4	
RC55K1410	10/8-1/4	
RC55K3810	10/8-3/8	
RC55K3812	12/10-3/8	
RC55K1215	15/13-1/2	



ΤΑΦ ΜΕΣΗ BSPT		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RC57K1806	6/4-1/8	
RC57K1406	6/4-1/4	
RC57K1408	8/6-1/4	
RC57K1410	10/8-1/4	
RC57K3810	10/8-3/8	
RC57K3812	12/10-3/8	

ΡΑΚΟΡ ΑΕΡΟΣ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ



ΘΗΛΥΚΟ BSPP		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RC521806	6/4-1/8	
RC521406	6/4-1/4	



ΓΩΝΙΑ ΘΗΛΥΚΟ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RC55F1806	6/4-1/8	
RC55F1406	6/4-1/4	



ΓΩΝΙΕΣ Θ-Θ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
AS590018	1/8	
AS590014	1/4	
AS590038	3/8	
AS590012	1/2	



ΓΩΝΙΕΣ Α-Θ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
AS60K0018	1/8	
AS60K0014	1/4	
AS60K0038	3/8	
AS60K0012	1/2	



ΤΑΦ Θ-Θ-Θ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
AS610018	1/8	
AS610014	1/4	
AS610038	3/8	
AS610012	1/2	



ΤΑΦ Θ-Α-Θ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
AS62K0018	1/8	
AS62K0014	1/4	
AS62K0038	3/8	



ΣΤΑΥΡΟΣ Θ-Θ-Θ-Θ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
AS640018	1/8	
AS640014	1/4	
AS640038	3/8	
AS640012	1/2	



ΒΑΝΑΚΙΑ		
ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΙΑΣΤΑΣΗ	€
RV423838	3/8	
RV421212	1/2	

ΚΟΥΖΙΝΕΤΑ ΑΥΤΟΛΙΠΑΝΤΑ



ID	OD	ΜΗΚΟΣ	€
8	10	8	
10	12	10	
12	14	12	
15	17	12	
15	17	15	
15	17	20	
16	18	15	
16	18	20	
18	20	15	
18	20	20	
20	23	10	
20	23	20	
20	23	25	
20	23	30	
22	25	20	
22	25	25	
25	28	15	
25	28	20	
25	28	25	
25	28	30	
25	28	40	
28	32	25	
30	34	25	
30	34	30	
30	34	40	
35	39	30	
35	39	35	
35	39	40	
40	44	30	
40	44	40	
40	44	50	

ID	OD	ΜΗΚΟΣ	€
45	50	40	
45	50	50	
50	55	20	
50	55	50	
50	55	60	
55	60	50	
55	60	60	
60	65	40	
60	65	50	
60	65	60	
60	65	70	
65	70	60	
70	75	60	
70	75	70	
75	80	40	
80	85	100	
80	85	40	
80	85	60	
80	85	80	
85	90	100	
90	95	60	
100	105	80	
100	105	115	
110	115	60	
110	115	100	
120	125	60	
120	125	100	
125	130	60	
125	130	100	
130	135	60	
140	145	60	



ΚΩΔΙΚΟΣ	€
TSF8	
TSF10	
TSF12	
TSF16	
TSF 16X1,5	
TSF20	
TSF25	

ΚΩΔΙΚΟΣ	€
GE20ES	
GE25ES	
GE30ES	
GE35ES	
GE40ES	
GE45ES	
GE50ES	
GE60ES	
GE70ES	
GE80ES	
GE100ES	



ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ IE-2 IP55



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	B5	B5
	HP	1500 RPM	3000 RPM
MEC71	0.5		
MEC80M	0.75		
MEC80	1		
MEC80	1,5		
MEC90L	2		
MEC100L	3		
MEC100L	4		



ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ			
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	B3	B3
	HP	1500 RPM	3000 RPM
MEC71	0.5		
MEC80M	0.75		
MEC80	1		
MEC80	1,5		
MEC90L	2		
MEC100L	3		
MEC100L	4		
MEC112M	5,5		



ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ		
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	B3/B5
	HP	1500 RPM
MEC112M	5,5	
MEC132S	7,5	
MEC132M	10	
MEC132M	12,5	
MEC132M	15	
MEC160M	15	
MEC160L	20	
MEC180M	25	
MEC180L	30	
MEC200L	40	
MEC225S	50	
MEC225M	60	
MEC250M	75	



ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ		
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	B3/B5
	HP	3000 RPM
MEC132S	7,5	
MEC132M	10	
MEC132M	15	
MEC160L	20	
MEC180M	25	
MEC180L	30	

ΤΡΙΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ IE-3 IP55



ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ		
ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	B3/B5
	HP	1500 RPM
MEC132M	15	
MEC160L	20	
MEC180M	25	
MEC180L	30	
MEC200L	40	
MEC225S	50	
MEC225M	60	

ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΕΣ ΜΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟ & ΔΥΟ ΠΥΚΝΩΤΕΣ



ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	B5	B5
	HP	1500 RPM	3000 RPM
MEC71	0.5		
	0.75		
MEC80	1		
	1,5		
MEC90L	2		
MEC100L	3		

ΤΥΠΟΣ	ΙΣΧΥΣ	B3	B3
	HP	1500 RPM	3000 RPM
MEC71	0,5		
MEC80	1		
MEC90S	2		
MEC90L	3		

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ



HYDROL OIL ISO

ΔΟΧΕΙΟ 18lit	ΒΑΡΕΛΙ 180 Kgr
	

Υπερυψηλής απόδοσης υδραυλικά λιπαντικά παραφινικής βάσης, ενισχυμένα με ειδικά πρόσθετα για μέγιστη προστασία από τη φθορά και τη διάβρωση.

Κατάλληλα για χρήση σε βιομηχανικά και ναυτικά υδραυλικά συστήματα, καθώς και σε υδραυλικά κυκλώματα αυτοκινήτων. Ιδιαίτερα αποτελεσματικό για υδραυλικά συστήματα υψηλών πιέσεων.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GRADE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€
HYDROL 46	46	18L	
HYDROL 46B	46	180KG	
HYDROL 68	68	18L	
HYDROL68B	68	180KG	

TITANUS ISO 220 & 320

ΔΟΧΕΙΟ 20lit



Λιπαντικά για οδοντωτούς τροχούς λιπαινόμενους δι'εμβαπτίσεως ή κυκλοφορίας και ισχυρώς φορτιζόμενους. Χρησιμοποιούνται επίσης ως λίπανση άλλων καταπονούμενων εξαρτημάτων, όπως συνδέσμων, κοχλιών μετάδοσης φορτίου

ΚΩΔΙΚΟΣ	GRADE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€
TITANUS220	220	20L	
TITANUS320	320	20L	

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ



SLIDO ISO 68&220

ΔΟΧΕΙΟ 20lit



Λιπαντικά με πρόσθετα κατά της φθοράς και ειδικά κολλώδη συστατικά για ισχυρή πρόσφυση σε κάθετες λιπανόμενες επιφάνειες.
Κατάλληλο για τη λίπανση οδηγών εργαλειομηχανών και γλιστρών.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GRADE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€
SLIDO 68	68	20L	
SLIDO220	220	20L	

GEAROL MEP sae 80W- 90

ΔΟΧΕΙΟ 20lit



Ενισχυμένες βαλβολίνες και συγχρονιζέ κιβώτια ταχυτήτων με αντοχή στις υψηλές πιέσεις και ήπιας φόρτισης διαφορικά.
Παράγονται από παραφινικά ορυκτέλαια υψηλής ποιότητας με πρόσθετα υψηλής πίεσης.
Αποδίδουν εξαιρετικά σε χαμηλές θερμοκρασίες ενώ προστατεύουν από τη σκουριά και τη διάβρωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GRADE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€
KA33004	80W-90	20L	

FORCE 2 sae 15w-40 & 20w-50

ΔΟΧΕΙΟ 20lit



Υπερενισχυμένα πολύτυπα λιπαντικά πετρελαιοκινητήρων κατηγορίας SHPD. Κατάλληλα για Αμερικανικούς, Ασιατικούς και Ευρωπαϊκούς κινητήρες πετρελαίου με τούρμπο ή και ιντερκούλερ τεχνολογίας EURO I, II, III, IV, V που λειτουργούν σε επιβαρυνόμενες συνθήκες. Συμβατά με κινητήρες με συστήματα επεξεργασίας ρύπων SCR ή και EGR (χωρίς φίλτρο σωματιδίων DPF). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε βαρέα οχήματα, λεωφορεία, ελαφρά φορτηγά, χωματουργικά μηχανήματα και αγροτικά οχήματα και για βελτιωμένα διαστήματα αλλαγής.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GRADE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€
FORCE 2 15W-40	15W40	20L	
FORCE 2 20W-50	20W50	20L	

FORCE 3 sae 15w-40 & 20w-50

ΔΟΧΕΙΟ 20lit



Σύγχρονης τεχνολογίας και αξεπέραστης απόδοσης λιπαντικά κινητήρων πετρελαίου βαρέων επαγγελματικών οχημάτων. Κατάλληλα για euro I, II, II πετρελαιοκινητήρες turbo και ατμοσφαιρικούς που χρησιμοποιούνται σε εντός του δρόμου εφαρμογές για κανονικά διαστήματα αλλαγής. Παρέχει πλήρη προστασία από τη φθορά και την οξείδωση.

ΚΩΔΙΚΟΣ	GRADE	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€
FORCE 3 15W-40	15W40	20L	
FORCE 3 20W-50	20W50	20L	

ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ



CENTAURUS

ΔΟΧΕΙΟ 20lit



Γαλακτοποούμενο ορυκτέλαιο
κοπής μετάλλων
Συνιστώμενη αναλογία :
25 προς 1, 50 προς 1

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€
CENTAURUS	20L	

CRAVIN Li-EP2

ΔΟΧΕΙΟ 15lit




Γράσο πολλαπλών χρήσεων βάσης λιθίου
με σντιδιαβρωτικά πρόσθετα.
Ειδικά για εφαρμογές, όπως σε έδρανα και
συνδέσμους οχημάτων & βιομηχανικού
εξοπλισμού.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	€
GRAVIN Li-EP2	15L	

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

BSP FBSPORX


Female BSP 'O' ring swivel.
60° cone.



	Thread size	Threads/inch	mm
04FBSPORX	1/4" - 19	19	11.7
06FBSPORX	3/8" - 19	19	15.2
08FBSPORX	1/2" - 14	14	18.9
10FBSPORX	5/8" - 14	14	20.9
12FBSPORX	3/4" - 14	14	24.4
16FBSPORX	1" - 11	11	30.6
20FBSPORX	1.1/4" - 11	11	39.3
24FBSPORX	1.1/2" - 11	11	45.2
32FBSPORX	2" - 11	11	59.5

BSP FBFFX


Female BSP flat face swivel.



	Thread size	Threads/inch	mm
06FBFFX	3/8" - 19	19	15.2
08FBFFX	1/2" - 14	14	18.9
10FBFFX	5/8" - 14	14	20.9
12FBFFX	3/4" - 14	14	24.4

JIC FJX


Female JIC swivel.
37° inverted cone.



	Thread size	Threads/inch	mm
04FJX	7/16" - 20	20	9.9
05FJX	1/2" - 20	20	11.5
06FJX	9/16" - 18	18	12.9
08FJX	3/4" - 16	16	17.5
10FJX	7/8" - 14	14	20.5
12FJX	1.1/16" - 12	12	25.0
14FJX	1.3/16" - 12	12	28.2
16FJX	1.5/16" - 12	12	31.3
20FJX	1.5/8" - 12	12	39.2
24FJX	1.7/8" - 12	12	45.5
32FJX	2.1/2" - 12	12	61.4

FDLORX / FDHORX


Female DIN 'O' ring swivel.
24° cone.
Light series / Heavy series.



	Thread size	Thread mm	Tube mm	Series
06FDLORX	12 x 1.5	10.5	6	L
06FDHORX	14 x 1.5	12.5	6	S
08FDLORX	14 x 1.5	12.5	8	L
08FDHORX	16 x 1.5	14.5	8	S
10FDLORX	16 x 1.5	14.5	10	L
10FDHORX	18 x 1.5	16.5	10	S
12FDLORX	18 x 1.5	16.5	12	L
12FDHORX	20 x 1.5	18.5	12	S
14FDLORX	20 x 1.5	18.5	14	L
14FDHORX	22 x 1.5	20.5	14	S
15FDLORX	22 x 1.5	20.5	15	L
16FDHORX	24 x 1.5	22.5	16	S
18FDLORX	26 x 1.5	24.5	18	L
20FDHORX	30 x 2.0	28.0	20	S
22FDLORX	30 x 2.0	28.0	22	L
25FDHORX	36 x 2.0	34.0	25	S
28FDLORX	36 x 2.0	34.0	28	L
30FDHORX	42 x 2.0	42.0	30	S
35FDLORX	45 x 2.0	43.0	35	L
38FDHORX	52 x 2.0	50.0	38	S

BSP MBSPT


Male BSP taper.



	Thread size	Threads/inch	mm
04MBSPT	1/4" - 19	19	13.6
06MBSPT	3/8" - 19	19	17.1
08MBSPT	1/2" - 14	14	21.5
10MBSPT	5/8" - 14	14	23.4
12MBSPT	3/4" - 14	14	27.0
16MBSPT	1" - 11	11	33.9

BSP MBSPP

Male BSP parallel.
60° inverted cone.




	Thread size	Threads/inch	mm
04MBSPP	1/4" - 19	19	13.0
06MBSPP	3/8" - 19	19	16.5
08MBSPP	1/2" - 14	14	20.8
10MBSPP	5/8" - 14	14	22.8
12MBSPP	3/4" - 14	14	26.3
16MBSPP	1" - 11	11	33.1
20MBSPP	1.1/4" - 11	11	41.8
24MBSPP	1.1/2" - 11	11	47.7

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΠΕΙΡΩΜΑΤΩΝ

JIC 37° MJ


Male JIC parallel.
37° cone.



			
	Thread size	Threads/inch	mm
04MJ	7/16" - 20	20	11.0
05MJ	1/2" - 20	20	12.5
06MJ	9/16" - 18	18	14.1
08MJ	3/4" - 16	16	18.9
10MJ	7/8" - 14	14	22.1
12MJ	1.1/16" - 12	12	26.9
14MJ	1.3/16" - 12	12	30.0
16MJ	1.5/16" - 12	12	33.2
20MJ	1.5/8" - 12	12	41.2
24MJ	1.7/8" - 12	12	47.5
32MJ	2.1/2" - 12	12	63.3

NPTF MP


Male NPTF pipe.



			
	Thread size	Threads/inch	mm
02MP	1/8" - 27	27	10.3
04MP	1/4" - 18	18	13.9
06MP	3/8" - 18	18	17.3
08MP	1/2" - 14	14	21.6
12MP	3/4" - 14	14	26.9
16MP	1" - 11.5	11.5	33.7
20MP	1.1/4" - 11.5	11.5	42.5
24MP	1.1/2" - 11.5	11.5	48.6
32MP	2" - 11.5	11.5	60.7

FLC


Caterpillar type 'O' ring flange.



			
	Nominal size	mm	mm
12FLC	3/4"	41.4	14.2
16FLC	1"	47.6	14.2
20FLC	1.1/4"	54.0	14.2
24FLC	1.1/2"	63.5	14.2
32FLC	2"	79.5	14.2

DIN 24° MDL / MDH


Male DIN parallel.
24° inverted cone.
Light / Heavy series.



				
	Thread size	A mm	B mm	
06MDL	12 x 1.5	6	12	
08MDL	14 x 1.5	8	14	
08MDH	16 x 1.5	8	16	
10MDL	16 x 1.5	10	16	
10MDH	18 x 1.5	10	18	
12MDL	18 x 1.5	12	18	
12MDH	20 x 1.5	12	20	
14MDH	22 x 1.5	14	22	
15MDL	22 x 1.5	15	22	
16MDH	24 x 1.5	16	24	
18MDL	26 x 1.5	18	26	
20MDH	30 x 2.0	20	30	
22MDL	30 x 2.0	22	30	
25MDH	36 x 2.0	25	36	
28MDL	36 x 2.0	28	36	
30MDH	42 x 2.0	30	42	
35MDL	45 x 2.0	35	45	
38MDH	52 x 2.0	38	52	

SAE FL

SAE 'O' ring flange.
Code 61.



		
	Nominal size	mm
08FL	1/2"	30.2
12FL	3/4"	38.1
16FL	1"	44.5
20FL	1.1/4"	50.8
24FL	1.1/2"	60.3
32FL	2"	71.4

SAE FLH

SAE 'O' ring flange high-pressure.
Code 62.



			
	Nominal size	mm	mm
08FLH	1/2"	31.8	7.8
12FLH	3/4"	41.3	8.8
16FLH	1"	47.6	9.5
20FLH	1.1/4"	54.0	10.3
24FLH	1.1/2"	63.5	12.6
32FLH	2"	79.4	12.6



HYDRAULIC HELLAS

Δ.Θ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΤΣΗ 69 - 11855 ΑΘΗΝΑ

T: 210 3466539 - 210 3458603 - F: 210 3474487 - E: hydrauli@otenet.gr - W: hydraulic-hellas.gr

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: ΚΟΥΤΟΥΓΕΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ